LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE EQUIPMENT

ÉQUIPEMENTS ACÉRICOLES HAUTE PERFORMANCE

CATALOGUE 2015

BIENVENUE
dans la grande famille Lapierre...

Fiers de servir l'Acériculture

La saison des sucres 2014 fut des plus surprenantes, partout sur le territoire ou l'érable à sucre est présent, les coulées se sont fait attendre mais à la fin, mère nature a encore été généreuse en quantité et en qualité.

Nos merveilleux produits d'érable jouissent d'une réputation de plus en plus avantageuse grâce à la passion que vous mettez pour obtenir les plus hauts standards de qualité. N'oublions pas qu'en plus des caractéristiques nutritives exceptionnelles du sirop d'érable c'est aussi par sa saveur caractéristique que notre industrie réussit à faire de plus en plus de nouveaux adeptes. Votre excellent travail contribue à faire accroître la demande mondiale pour nos produits.

Chez Les Équipements Lapierre, nous avons à cœur de vous fournir des équipements et produits performants afin de vous permettre d'atteindre vos hauts standards de qualité tout en ayant un impact certains sur vos profits.

Nous réitérons notre engagement performance à toutes les étapes de production; collecte de l'eau d'érable, pompage sous vide, entreposage, concentration, évaporation, filtration et emballage.

Faites confiance aux représentants Lapierre, des passionnés par l'érable, présents dans toutes les régions du Québec, des maritimes, de l'Ontario et dans 15 états des États-Unis.

Au plaisir de vous servir pour une 37e année.

Donald Lapierre, Entrepreneur de Nature



Table des matières

SYSTÈME DE COLLECTE

- Tubulure 4
- Raccords 6
- Accessoires et divers 10

EXTRACTEURS

- Extracteurs et accessoires 20
- Réservoirs de transfert / Manifolds 30
- Pompes à eau 31

POMPES À VIDE

- Pompes Busch, Sihi, Delaval 34
- Accessoires 40

ENTREPOSAGE DE L'EAU

- Réservoirs 41
- Accessoires 45

CONCENTRATION

- Concentrateurs 46
- Accessoires 49

ÉVAPORATION

- Évaporateurs 52
- Instruments de mesure 64
- Accessoires 66

TRANSFORMATION

- Filtration et conditionnement 72
- Emballage 77
- Accessoires et divers 81

AGENTS

- Agents 84

MAPLE FLEX MD

POUR LE MEILLEUR SYSTÈME DE COLLECTE QUI SOIT

Les Équipements Lapierre, c'est plus qu'un simple distributeur. Nous fabriquons nous-mêmes nos tuyaux 5/16" et collecteurs MapleFlex dans notre usine d'extrusion. En utilisant uniquement des résines vierges de première qualité et la meilleure protection UV qui soit, nous pouvons vous garantir des produits qui respectent les plus hautes normes de qualité de l'industrie.



Un système de collecte performant est à la base de la rentabilité de votre érablière. Nous vous offrons 4 catégories de tuyaux 5/16", informez-vous à votre représentant.

CHUTES PRÉ-ASSEMBLÉES

Fabriquées sur mesure selon votre choix de tuyau 5/16", de longueur, de chalumeau et de té.

TUYAU MAPLEFLEX SEMI-RIGIDE 5/16" (500')
MapleFlex ULTRA15, Garantie 15 ans, bleu clair TU086-000000XX
MapleFlex ULTRA15, Garantie 15 ans, vert vision TU086-010000XX
MapleFlex ULTRA15, Garantie 15 ans, ambré TU086-050000XX
MapleFlex ULTRA15, Garantie 15 ans, brun fumé TU086-040000XX
MapleFlex MAX10, Garantie 10 ans, bleu clair TU085-000000XX
MapleFlex MAX10, Garantie 10 ans, vert vision TU085-010000XX
MapleFlex SUPER10, Garantie 10 ans, bleu clair TU089-000000XX
MapleFlex SUPER10, Garantie 10 ans, vert vision TU089-010000XX

Recommandation:
Le MapleFlex ULTRA15 est plus souple et donc recommandé pour les chutes tandis que le MAX10 est un peu plus rigide et conseillé pour les lignes latérales.

TUYAU RIGIDE 5/16" (500')
MapleFlex RIGID10, Garantie 10 ans, bleu clair TU092-000000XX
MapleFlex RIGID10, Garantie 10 ans, vert vision TU092-010000XX

Nos maîtres-lignes MAPLEFLEX sont conçus pour travailler à des niveaux de vide pouvant dépasser 28" Hg. Un vacuum élevé vous permet de récolter plus d'eau d'érable.

MAÎTRE-LIGNE MAPLEFLEX BLEU OU VERT TRANSLUCIDE 100 PSI
3/4" 300', 500', 2500' TU002-12****H1 (bleu) TU014-12****H1 (vert)
1" 500', 1000', 2000' TU002-16****H1 (bleu) TU014-16****H1 (vert)
1-1/4" 500', 1200' TU002-20****H1 (bleu) TU014-20****H1 (vert)
1-1/2" 500', 1200' TU002-24****H1 (bleu) TU014-24****H1 (vert)
2" 200', 500' TU002-32****H1 (bleu) TU014-32****H1 (vert)

MAÎTRE-LIGNE MAPLEFLEX NOIR OPAQUE 100 PSI
1/2" 100', 400' TU001-08****H1
3/4" 300', 500', 2500' TU001-12****H1
1" 500', 1000', 2000' TU001-16****H1
1-1/4" 500', 1200' TU001-20****H1
1-1/2" 500', 1200' TU001-24****H1
2" 200', 500' TU001-32****H1

Pour commander le maître-ligne selon nos longueurs standards, remplacer ** par le nombre de pieds.**

Pour 200', 300' et 500' ajouter un 0 devant la longueur
Ex.: TU007-12****H1 = TU007-120500H1

Pour 1000', 1200', 2000' et 2500' remplacer les *
Ex.: TU007-12****H1 = TU007-122500H1

COLLECTE TRADITIONNELLE DE L'EAU D'ÉRABLE

- Seaux de plastique, couvercles et chalumeaux
- Deux grandeurs de seaux disponibles 2 ou 3 gallons avec couvercle assorti
- Chalumeau 5/16" avec crochet tournant

ARTICLES DE COLLECTE	
Seau vert 2 gallons DV091-000002VE	3,95 $
Seau vert 3 gallons DV091-000003VE	5,95 $
Couvercle vert 2 gallons DV091-010002VE	2,80 $
Couvercle vert 3 gallons DV091-010003VE	3,10 $
Chalumeau 5/16" pour chaudière bleu translucide TU059-000005J7	1,45 $

Un produit de très grande qualité

On a envie de vous dire que l'essayer c'est l'adopter! La vision que vous avez en forêt c'est incroyable, sur le 5/16 je peux repérer une fuite d'une très bonne distance, je peux voir si ma ligne est dégelée d'un simple coup d'oeil. Ça nous sauve beaucoup de temps. Le produit est de très grande qualité.

Christian Breton
Érablière Gastian

GAMME DE CHALUMEAUX ZÉRO-MICRO-FUITES

Aucun joint de démoulage dans l'entaille et à la jonction du tuyau 5/16" pour l'élimination complète des micro-fuites permettant d'atteindre des niveaux de vide et des rendements supérieurs.

ZMF MD ZÉRO-MICRO-FUITES


Le tuyau se crampone fortement au barbillon.
Barbillon surdimensionné qui a du mordant
Surface parfaitement lisse et sans ligne de démoulage
La très longue portée du tuyau rend le joint parfaitement étanche

RACCORD TÊTE FIXE SIMPLE AVEC TIE WRAP ZMF

S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4"

Perçage 31/64"
TU323-310001J4

TÉ-EN-SELLE SIMPLE TÊTE FIXE ZMF

S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Perçage 3/8"
TU322-060001J4

Perçage 31/64"
TU322-310001J4

RACCORD ET ADAPTEUR

Crochet coudé de fin de ligne
TU330-000000N4S noir

Union-crochet
TU134-000000J4S noir

TÉ-BOUCHON STANDARD

Té-bouchon universel 5/16"
TU240-000003J4S noir

Té-bouchon capuchon 5/16" et 1/4"
TU241-000000J4S noir

Té-bouchon capuchon 5/16" et 1/4" & bouchon à chutes
TU245-000504J4S noir

CHALUMEAU Y 130°

NOUVEAU PRODUIT

1/4"
TU285-103004J9B clair

5/16"
TU285-104005J9B clair

CHALUMEAU COUDÉ 5/16" À JOINT COURT

TU261-106505J9S clair

AUTRES COULEURS DISPONIBLES DONT LE BLANC
Demandez les détails et quantités minimales à votre représentant.

CHALUMEAU COUDÉ 5/16" LONG ZMF (GOUTTE D'EAU) 10 ANS

TU260-106505N4B	noir	opaque	mur standard
TU260-106505N6B	vert	opaque	mur standard

Bleu pâle Bleu opaque Noir Vert opaque

CHALUMEAU COUDÉ 5/16" LONG ZMF (FEUILLE D'ÉRABLE) 5 ANS

TU270-106005N4B	noir	opaque	mur standard
TU270-106005N7B	bleu pâle	opaque	mur standard

Bleu pâle Bleu foncé Noir Vert opaque

CHALUMEAU COUDÉ 5/16" LONG ZMF (GOUTTE D'EAU) USAGE UNIQUE

TU259-106505J2B	bleu	translucide	mur mince
TU259-106505J8B	vert	translucide	mur mince
TU259-106505J9B	clair	translucide	mur mince

Mur standard aussi disponible.

Clair translucide Bleu translucide Vert translucide



Le diamètre extérieur permet de s'adapter aux réducteurs standards.

Permet de remplacer les chalumeaux saisonniers droits **SANS COUPER LA CHUTE!**

PORTE-CHALUMEAU COUDÉ 5/16" GE-ZMF (GOUTTE D'EAU) 10 ANS

Les adapteurs traditionnels sont compatibles avec ces produits.

TU258-011505N4B	noir	opaque	mur standard
TU258-011505N6B	vert	opaque	mur standard

CHALUMEAU SAISONNIER POUR PORTE-CHALUMEAU ZMF (MUR MINCE)

Chalumeau saisonnier 1/4" pour porte-chalumeau	
TU250-208004J9B (clair)	translucide
Chalumeau saisonnier 5/16" pour porte-chalumeau	
TU250-209005J9B (clair)	translucide

STÉRICAP

Petit contenant étanche réutilisable de 5 ml pour désinfection à l'alcool isopropylique.

Des études récentes démontrent que l'utilisation de l'alcool isopropylique à 70 % est un bon moyen de réduire le niveau de contamination des chalumeaux, raccords et tubulure.

STÉRICAP ET CROCHET

TU298-146005L7B	bleu
TU298-146005L6B	vert

ADAPTEUR 5/16" ET 19/64"

Réducteur 5/16" et 19/64" x 5/32"	
TU056-000532J4B	noir
Réducteur 5/16" et 19/64" x 5/16" (mur mince)	
TU256-000516J9B	clair
Réducteur 5/16" et 19/64" x 1/4"	
TU056-000416J4B	noir
TU056-000416J9B	clair
Réducteur 5/16" et 19/64" x 5/16"	
TU056-000516J4B	noir
TU056-000516J9B	clair
Réducteur 5/16" et 19/64" double stage 1/4" et 5/16"	
TU056-516416J4B	noir
TU056-516416J9B	clair

AUTRES COULEURS DISPONIBLES DONT LE BLANC

Demandez les détails et quantités minimales à votre représentant.

CHALUMEAU SAISONNIER

Zéro-Micro-Fuites standard avec anneau d'étanchéité	
1/4"	TU047-108034J9B (clair)
5/16"	TU047-109035J9B (clair)
Zéro-Micro-Fuites long avec anneau d'étanchéité	
1/4"	TU047-108044J9B (clair)
5/16"	TU047-109045J9B (clair)
Chalumeau saisonnier coudé	
1/4"	TU048-000004J9B (clair)
5/16"	TU048-000005J9B (clair)

CHALUMEAU STANDARD

Chalumeau uni 5/16"	
TU051-000005J4B (noir)	
TU051-000005J5B (bleu)	
Chalumeau coché 5/16"	
TU050-000005J4B (noir)	
TU050-000005J5B (bleu)	
Chalumeau uni 7/16"	
TU051-000007J4B (noir)	
TU051-000007J5B (bleu)	
Chalumeau coché 7/16"	
TU050-000007J4B (noir)	
TU050-000007J5B (bleu)	
Chalumeau coudé 1/4"	
TU058-000004N2B (noir)	

CHALUMEAU COURT 7/16"

TU055-000007J4B	noir
TU055-000007J5B	bleu

PORTE-CHALUMEAU DROIT 7/16"

TU053-000000J4B	noir
TU053-000000J5B	bleu

ADAPTEUR 7/16"

Réducteur 7/16" x 5/32"	
TU054-000532J4B	noir
Réducteur 7/16" x 1/4"	
TU054-000416J4B	noir
TU054-000416J9B	clair
Réducteur 7/16" x 5/16" (mur mince)	
TU054-000516J4B	noir
TU054-000516J5B	bleu
TU054-000516J9B	clair

LE RACCORD COULISSANT 5/16", UN ADAPTEUR POLYVALENT

Accessoire indispensable pour une installation efficace et de grande qualité.

DÉBUT DE LIGNE

- S'accroche facilement à la broche de support sans couper le 5/16" (fig. 1)
- Remplace les unions-crochets
- Élimine la tension du 5/16" sur le té-en-selle

FIN DE LIGNE

- Remplace les crochets coudés, les "Y" et autres fins de lignes
- Permet d'installer la dernière chute de 3 façons
- Avec le crochet pour raccord coulissant (fig. 2) ou l'attache pour raccord
- Ou encore avec une broche ceinturant l'arbre, par les trous prévus à cette fin ou avec le crochet (fig. 3)
- Se défait facilement pour travailler dans un secteur, se replace aussi facilement
- Plus la tension est élevée, plus le raccord se resserre
- Permet de retendre la ligne en tout temps
- Aucun outil nécessaire pour l'installation
- Simplement glisser les pièces l'une dans l'autre (fig. 4)

Fig. 1



Fig. 4

Fig. 2



Fig. 3



RACCORD ET ADAPTEUR

Raccord coulissant 5/16"		
TU030-000000J4S	noir	
Crochet pour raccord coulissant 5/16"		
TU032-000000J4S	noir	
Attache pour raccord coulissant		
TU031-000000J4S	noir	
Crochet coudé de fin de ligne		
TU330-000000N4S	noir	
Anneau bouchon pour chute (chalumeau saisonnier)		
TU114-000000J4S	noir	
Anneau de fin de ligne 5/16"		
TU027-000000J4S	noir	
Union 5/16"		
TU033-000000J4S	noir	
Union-crochet 5/16"		
TU034-000000J4S	noir	
Y 5/16"		
TU026-000000J4S	noir	
Bouchon 5/16"		
TU028-000000XXS	bleu	

TÉ-BOUCHON STANDARD

Té-bouchon capuchon 5/16"et 1/4" et bouchon à chute		
TU045-000504J4B	noir	
Té-bouchon universel 3 stages (5/16"-7/16" chute et saisonnier 1/4")		
TU040-000003J4B	noir	
Également disponible avec oeillet, remplacer TU040 par TU044		
Té-bouchon universel 2 stages (5/16"-7/16")		
TU040-000002J4B	noir	
Également disponible avec oeillet, remplacer TU040 par TU044		
Té-bouchon capuchon 5/16" et 1/4"		
TU041-000000J4B	noir	
Té-bouchon vert bouché à gauche		
TU042-000000J6S	vert	
Té-bouchon vert bouché à droite		
TU043-000000J6S	vert	
Té-bouchon vert bouché à gauche 3 stages		
TU042-000003J6S	vert	
Té-bouchon vert bouché à droite 3 stages		
TU043-000003J6S	vert	
Fourche de fin de ligne		
TU029-000000J4S	noir	

TÊTE FIXE

Les tés-en-selle Ératube sont les plus étanches sur le marché grâce à leur tête fixe et à un joint d'étanchéité à toute épreuve.

TÉ-EN-SELLE SIMPLE TÊTE FIXE
S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Perçage 3/8"
TU122-060001J4

Perçage 31/64"
TU122-310001J4

RACCORD TÊTE FIXE SIMPLE AVEC TIE-WRAP
S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4"

Perçage 31/64"
TU123-310001J4

SUPER TÉ-EN-SELLE SIMPLE
S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4"

Perçage 3/8" avec clips
TU119-000001J4

Perçage 31/64" avec clips
TU119-310001J4

Perçage 3/8" sans clips
TU118-000001J4

Perçage 31/64" sans clips
TU118-310001J4

Clips seulement
TU037-000000J4

CLIPS AJUSTABLES
TU037-000000J4

TIE-WRAP
TU036-000000J4

ÉTOILE
Étoile 3 sorties
TU020-000003J4

Étoile 4 sorties
TU020-000004J4

Étoile 6 sorties
TU020-000006J4

TÉ-EN-SELLE DOUBLE AUSSI DISPONIBLE SUR DEMANDE

INSTALLATION
Pour une étanchéité optimale, toujours installer le joint de caoutchouc seul en premier.

TÊTE PIVOTANTE

RACCORD SIMPLE AVEC TIE WRAP
S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4"

Perçage 31/64"
TU025-000001J4

RACCORD SIMPLE AVEC CLIPS
S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4"

Perçage 31/64"
TU024-000001J4

TÉ-EN-SELLE SIMPLE AVEC CLIPS
S'adapte à : 1"

Perçage 31/64"
TU023-000001J4

TÉ-EN-SELLE SIMPLE SANS CLIPS
S'adapte à : 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Perçage 31/64"
TU021-000001J4

BROCHE À TWISTER PQT/2500 (18 GA)

5" (tuyau 3/4") TU074-250005G1	
6" (tuyau 1") TU074-250006G1	
7" (tuyau 1-1/4") TU074-250007G1	
8" (tuyau 1-1/2") TU074-250008G1	
10" (tuyau 2") TU074-250010G1	
12" TU074-250012G1	
14" (tuyau 3") TU074-250014G1	
15" TU074-250015G1	
16" TU074-250016G1	

AGRIPPEUR DE MAÎTRE-LIGNE

1/2" TU490-000008XX	
3/4" TU490-000012XX	
1" TU490-000016XX	
1-1/4" TU490-000020XX	
1-1/2" TU490-000024XX	
2" TU490-000032XX	

BROCHE GALVANISÉE (50 LBS)

#9 haut carbone TU075-000009G2	
#9 TU075-000009G1	
#12 TU075-000012G1	
#14 TU075-000014G1	

Broche galvanisée 50 lbs : #9 haut carbone et #9 = entre 950 et 1000 pieds.

BROCHE GALVANISÉE (100 LB)

#9 haut carbone TU075-010009G2	

Ruban de silicone auto-fusionnant pour réparation de fuite d'air et d'eau, ne nécessitant aucun outil.

RUBAN DE SILICONE AUTOFUSION

Ruban de silicone autofusion bleu (rouleau / 1" x 10') DV840-016003BU	8,10 $
Ruban de silicone autofusion jaune (rouleau / 1" x 10') DV840-016003JA	8,10 $
Ruban de silicone autofusion rouge (rouleau / 1" x 10') DV840-016003RG	8,10 $
Ruban de silicone autofusion bleu (rouleau / 1,5" x 32') DV840-024010BU	39,35 $
Ruban de silicone autofusion jaune (rouleau / 1,5" x 32') DV840-024010JA	39,35 $
Ruban de silicone autofusion rouge (rouleau / 1,5" x 32') DV840-024010RG	39,35 $

ACCESSOIRES

Épissure TU061-000000XX	3,50 $
Gripple TU060-000000XX	3,95 $
Gripple (médium) TU060-000002XX	2,30 $
Pince à gripple TU433-000000XX	173,20 $
Tire-broche 11" TU436-000011XX	73,70 $
Twister manuel TU450-000000XX	10,90 $
Twister automatique TU435-000000XX	25,55 $

MÈCHE LAPIERRE

Mèche 1/4" pour bois gelé et dégelé TU437-000004XX	15,95 $
Mèche 19/64" pour bois gelé et dégelé TU437-000019XX	15,95 $
Mèche 5/16" pour bois gelé et dégelé TU437-000005XX	15,95 $
Mèche 7/16" pour bois gelé et dégelé TU437-000007XX	20.95 $

MÈCHE BOLDUC

Mèche 1/4" pour bois gelé et dégelé TU437-000004BX	25,20 $
Mèche 19/64" pour bois gelé et dégelé TU437-000019BX	25,20 $
Mèche 5/16" pour bois gelé et dégelé TU437-000005BX	25,20 $
Mèche 7/16" pour bois gelé et dégelé TU437-000007BX	30,40 $

PINCE À CHUTE PNEUMATIQUE LAPIERRE

Compresseur 3 HP minimum (non inclus) TU526-000001XX	455,00 $

SCIE À MAIN

TU422-000007BL	9,65 $

2" PLASTIQUE

Coupe maître-ligne TU452-000032XX	29,55 $

OUTIL D'ÉMONDAGE

Garant 8" TU448-000000XX	21,05 $

OUTIL D'ÉMONDAGE 8"

TU448-000002VE	9,65 $

OUTIL D'ÉMONDAGE ANVIL 7"

TU448-000001XX	17,50 $

NIVEAU À MAÎTRE-LIGNE: LOCKE

TU451-000278XX	70,00 $

NIVEAU DE LIGNE EN MÉTAL AVEC ÉTUI

TU451-000000XX	171,70 $

NIVEAU À MAIN 5"

TU451-000001XX	171,70 $

VESTE DE TRAVAIL

Tablier orange (petit,6 poches) TU478-010001XX	133,35 $
Tablier orange (10 poches) TU478-000001XX	148,50 $

OUTILS DIVERS

Crochet de rapprochement 5/16" TU115-000005XX	14,75 $
Manomètre digital Dwyer DV205-403040DI	144,45 $
Manomètre 2" DV205-403032XX	5,40 $
Cône fileté 1/4" TU456-000005XX	18,70 $
Cône évaseur 1/2" à 1-1/2" TU455-000024XX	38,45 $
Aiguisoir à té-bouchon TU441-000000XX	44,50 $
Marteau d'entaillage* TU440-000000XX	25,20 $
Enfonceur de chalumeau saisonnier 1/4" et 5/16"* TU420-070001A1	16,70 $
Pince d'installation de chalumeau saisonnier coudé* TU540-000000XX	53,20 $
Arrache-chalumeau 1/4" (24") pour chalumeau saisonnier* TU443-240004LA	29,50 $
Arrache-chalumeau 1/4" (36") pour chalumeau saisonnier* TU443-360004LA	31,05 $
Arrache-chalumeau 5/16" (24") pour chalumeau saisonnier* TU443-240005LA	29,50 $
Arrache-chalumeau 5/16" (36") pour chalumeau saisonnier* TU443-360005LA	31,05 $
Ensemble complet pour nettoyer la tubulure TU416-000008LX	87,65 $

PEINTURE EN AÉROSOL POUR MARQUAGE

DV547-000002XX (bleu)	6,20 $
DV547-000011XX (orange)	6,20 $

PINCE D'INSTALLATION

Chamberland TU427-000000XX	185,00 $

*Outils exclusifs à Les Équipements Lapierre.

Atelier Pruno

RAPIDO-CHUTE PRUNO AVEC COUPE-TUBE

TU525-000000XX	768,45 $

Fabriquez jusqu'à 350 chutes à l'heure avec la rapido-chute Pruno, l'outil idéal pour la fabrication de chutes. Utilisée avec un dévidoir, la rapido-chute coupe le tube en même temps que l'on insère le chalumeau ou le "té". Ajustement au choix pour de fabriquer des chutes de 24 à 40 pouces. Serre inclue pour fixer l'outil sur un établi. Protecteurs installés au coupe-tube et goupille détachable pour désactiver la coupe automatique pour éviter les blessures. Simple et sécuritaire.

EXTRACTEUR DE RÉDUCTEUR CHALUMEAU PRUNO

7/16" TU444-000000XX	59,75 $
5/16" TU444-000005XX	59,75 $

PERÇOIR PRUNO

5/16" TU425-000005XX	94,50 $
3/8" TU425-000006XX	94,50 $
7/16" TU425-000007XX	96,60 $
15/32" TU425-000015XX	96,60 $
31/64" TU425-000031XX	96,60 $

TIRE-BROCHE 9" PRUNO

TU436-000009XX	66,60 $

PINCE D'INSTALLATION 5/16" PRUNO

Pince à tubulure deluxe Pruno à tension automatique TU428-000000XX	278,20 $

ARRACHE-CHALUMEAU PRUNO

Arrache-chalumeau 5/16" Pruno (15") TU443-000005XX	17,20 $
Arrache-chalumeau 7/16" Pruno (15") TU443-190507XX	17,65 $

DÉVIDOIR PRUNO

Dévidoir horizontal Pruno suspendu sans base TU446-000000XX	84,50 $
Dévidoir horizontal Pruno suspendu avec base TU447-000000XX	100,30 $
Dévidoir à broche horizontal Pruno TU575-000000XX	162,65 $

OUTILS DE RÉPARATION PRUNO

Pince d'insertion Pruno avec couteau latéral TU429-000000XX	102,90 $
Pince d'insertion Pruno avec couteau latéral et évaseur sur pivot TU430-000000XX	113,95 $
Pince de réparation à vis Pruno avec couteau et évaseur sur pivot TU431-000000XX	100,80 $
Pince de réparation Pruno à tension automatique avec couteau et évaseur sur pivot TU431-000002XX	128,95 $
Pince à dénuder Pruno 5 fonctions TU432-000000XX	115,30 $
Pince compacte d'insertion Pruno avec vise-grip et couteau TU539-071065XX	105,30 $
Pince compacte d'insertion Pruno avec vise-grip sans couteau TU539-071060XX	77,40 $

Atelier Pruno

OUTIL DE MAÎTRE-LIGNE PRUNO	
Ens. réducteur diamètre 3/4" Pruno (pour pince à maître-ligne) TU445-000012XX	43,20 $
Ens. réducteur diamètre 1" Pruno (pour pince à maître-ligne) TU445-000016XX	43,20 $
Ens. réducteur diamètre 1-1/4" Pruno (pour pince à maître-ligne) TU445-000020XX	44,20 $
Pince de réparation Pruno à tension ajustable avec couteau et évaseur sur pivot TU431-071401XX	128,95 $
Ens. réducteur diamètre 1-1/2" Pruno (pour pince à maître-ligne) TU445-000024XX	45,55 $
Pince à maître-ligne Pruno 3/4" et 1" TU445-001216XX	213,45 $
Pince à maître-ligne Pruno 1" et 1-1/4" TU445-001620XX	213,45 $
Pince à maître-ligne Pruno 1-1/4" et 1-1/2" TU445-002024XX	220,30 $
Pince à maître-ligne Pruno 1-1/2" et 2" TU445-002432XX	226,60 $
Ensemble pince à maître-ligne Pruno 3/4" à 1-1/2" TU445-001224XX	307,10 $
Dévidoir à maître-ligne Pruno TU576-000000XX	509,60 $

LOAC S.E.N.C.

ARRACHE-CHALUMEAU UNIVERSEL	
15" TU443-150507XX	27,55 $
22,5" TU443-220507XX	30,45 $
30" TU443-300507XX	33,95 $
40" TU443-400507XX	38,30 $

AJUSTEUR À HAUBANS	
20" TU492-000020A1	77,60 $
30" TU492-000030A1	85,25 $

PINCE D'INSTALLATION 5/16"	
TU423-000000A1	275,00 $



MARTEAU	
Double face TU440-000005XX	22,90 $
Avec lame horizontale pour enlever l'écorce TU440-000006XX	30,15 $
Avec lame verticale TU440-010006XX	30,15 $

RACCORDS RAPIDES PLASTIQUE ET ALUMINIUM

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (A)	
A - 1/2″ RA780-000008A1	4,50 $
A - 3/4″ RA780-000012A1	5,00 $
A - 1″ RA780-000016A1	4,80 $
A - 1-1/4″ RA780-000020A1	5,85 $
A - 1-1/2″ RA780-000024A1	5,60 $
A - 2″ RA780-000032A1	6,30 $

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (C)	
C - 1/2″ RA782-000008A1	8,20 $
C - 3/4″ RA782-000012A1	9,00 $
C - 1″ RA782-000016A1	9,80 $
C - 1-1/4″ RA782-000020A1	11,70 $
C - 1-1/2″ RA782-000024A1	11,80 $
C - 2″ RA782-000032A1	14,20 $

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (B)	
B - 1/2″ RA781-000008A1	9,50 $
B - 3/4″ RA781-000012A1	10,80 $
B - 1″ RA781-000016A1	11,40 $
B - 1-1/4″ RA781-000020A1	12,50 $
B - 1-1/2″ RA781-000024A1	12,70 $
B - 2″ RA781-000032A1	15,50 $

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (D)	
D - 1/2″ RA783-000008A1	10,20 $
D - 3/4″ RA783-000012A1	10,40 $
D - 1″ RA783-000016A1	10,00 $
D - 1-1/4″ RA783-000020A1	13,40 $
D - 1-1/2″ RA783-000024A1	13,00 $
D - 2″ RA783-000032A1	15,40 $

RACCORDS RAPIDES EN PLASTIQUE

Remplacer la fin du code des raccords rapides en aluminium (A1) par M1.

Les prix peuvent varier pour les raccords en plastique.

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (E)	
E - 1/2" RA784-000008A1	5,00 $
E - 3/4" RA784-000012A1	5,70 $
E - 1" RA784-000016A1	5,80 $
E - 1-1/4" RA784-000020A1	6,70 $
E - 1-1/2" RA784-000024A1	6,20 $
E - 2" RA784-000032A1	7,50 $

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (DP)	
DP - 1/2" RA786-000008A1	5,00 $
DP - 3/4" RA786-000012A1	5,30 $
DP - 1" RA786-000016A1	5,60 $
DP - 1-1/4" RA786-000020A1	6,40 $
DP - 1-1/2" RA786-000024A1	4,90 $
DP - 2" RA786-000032A1	5,70 $

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (F)	
F - 1/2" RA785-000008A1	6,30 $
F - 3/4" RA785-000012A1	6,30 $
F - 1" RA785-000016A1	6,30 $
F - 1-1/4" RA785-000020A1	9,20 $
F - 1-1/2" RA785-000024A1	6,70 $
F - 2" RA785-000032A1	8,60 $

RACCORDS RAPIDES EN ALUMINIUM (DC)	
DC - 1/2" RA787-000008A1	8,20 $
DC - 3/4" RA787-000012A1	9,00 $
DC - 1" RA787-000016A1	9,50 $
DC - 1-1/4" RA787-000020A1	11,20 $
DC - 1-1/2" RA787-000024A1	11,00 $
DC - 2" RA787-000032A1	12,50 $

RACCORDS RAPIDES EN PLASTIQUE

Remplacer la fin du code des raccords rapides en aluminium (A1) par M1.

Les prix peuvent varier pour les raccords en plastique.

COLLET GALVANISÉ ET INOX	
3/4″ DV217-000012XX	0,70 $
3/4″ SS DV217-000012S2	0,90 $
1″ DV217-000016XX	0,75 $
1″ SS DV217-000016S2	1,00 $
1-1/4″ DV217-000020XX	0,80 $
1-1/4″ SS DV217-000020S2	1,05 $
1-1/2″ DV217-000024XX	0,80 $
1-1/2″ SS DV217-000024S2	1,45 $
2″ DV217-000032XX	0,85 $
2″ SS DV217-000032S2	1,10 $

VALVE À BILLE PVC40 COLLÉE	
1/2″ VA003-000808P2	2,45 $
3/4″ VA003-001212P2	3,15 $
1″ VA003-001616P2	4,00 $
1-1/4″ VA003-002020P2	5,60 $
1-1/2″ VA003-002424P2	8,75 $
2″ VA003-003232P2	11,50 $
2-1/2″ VA003-004040P2	27,05 $
3″ VA003-004848P2	50,40 $

VALVE À BILLE VISSÉE

Remplacer le début du code de la valve à bille collée (VA003) par VA002.

COLLIER MAXI ORDINAIRE	
1″ DV255-003235XX	1,40 $
1-1/4″ DV255-003639XX	1,40 $
1-1/2″ DV255-004851XX	3,70 $
2″ DV255-006063XX	4,00 $

COLLIER MAXI EN ACIER INOXYDABLE	
1″ DV255-003235S2	8,60 $
1-1/4″ DV255-003639S2	8,80 $
1-1/2″ DV255-004851S2	9,10 $
2″ DV255-006063S2	10,20 $

PVC40 BLANC

Coude 90 deg .11
Coude 45 deg .12
Adapteur collé x Mpt .13
Manchon collé .14
Cap collé .15
Té collé .16
Union filetée .17
Reduit .18
Croix collée .19

PVC GRIS

Coude Ins .1
Coude Mpt x Ins .2
Coude Fpt x Ins .3
Adapteur Mpt x Ins .4
Adapteur Fpt x Ins .5
Bouchon Ins .6
Union Ins .7
Té Fpt x Ins .8
Té Mpt x Ins .9
Té Ins .10

VALVE À GUILLOTINE PVC40

1″ VA006-001616P2	16,95 $
1-1/2″ VA006-002424P2	17,65 $
2″ VA006-003232P2	22,45 $
3″ VA006-004848P2	41,80 $

CLAPET DE RETENUE À RESSORT PVC40

1/2″ VA007-000808P2	5,50 $
3/4″ VA007-001212P2	6,00 $
1″ VA007-001616P2	8,85 $
1-1/4″ VA007-002020P2	11,80 $
1-1/2″ VA007-002424P2	14,35 $
2″ VA007-003232P2	14,70 $

ENSEMBLE DE TRAVERSE

Ensemble de traverse 3/4″ TU105-001212S2	59,75 $
Ensemble de traverse 1″ TU105-001616S2	60,10 $
Ensemble de traverse 1-1/4″ TU105-002020S2	60,65 $
Ensemble de traverse 1-1/2″ TU105-002424S2	64,20 $
Ensemble de traverse 2″ TU105-003232S2	68,80 $

LA GAMME DE RACCORDS EN INOX LA PLUS COMPLÈTE SUR LE MARCHÉ

Nous fabriquons une gamme complète de raccords en inox de toutes formes et dimensions (connecteurs, réducteurs, tés, Y, etc.). Contrairement aux raccords de plastique, ceux en acier inoxydable vous permettent de maintenir la pleine ouverture sans réduction de diamètre pour un meilleur écoulement et un meilleur rendement. Grace à un machinage et un soudage de très haute qualité, tous nos raccords offrent une qualité de fabrication inégalée; les barbillons acérés retiennent très solidement le tuyau. Personne n'offre autant de choix que Les Équipements Lapierre dans les raccords en acier inoxydable.



ADAPTEUR	
1/2" TU100-000808S2	13,95 $
3/4" TU100-001212S2	14,80 $
1" TU100-001616S2	16,65 $
1-1/4" TU100-002020S2	17,75 $
1-1/2" TU100-002424S2	18,10 $
2" TU100-003232S2	24,25 $
1" x 3/4" TU100-001612S2	19,20 $
1-1/4" x 1" TU100-002016S2	19,35 $
1-1/2" x 1-1/4" TU100-002420S2	20,80 $
2" x 1-1/2" TU100-003224S2	27,50 $

Y	
3/4" TU102-121212S2	24,00 $
1" x 3/4" x 3/4" TU102-161212S2	36,40 $
1"x 1" x 3/4" TU102-161612S2	27,70 $
1" TU102-161616S2	24,70 $
1-1/4" x 1" x 1" TU102-201616S2	37,10 $
1-1/4" x 1-1/4" x 3/4" TU102-202012S2	29,55 $
1-1/4" x 1-1/4" x 1" TU102-202016S2	29,60 $
1-1/4" TU102-202020S2	27,65 $
1-1/2" x 1" x 1" TU102-241616S2	43,70 $
1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4" TU102-242020S2	39,55 $
1-1/2" x 1-1/2" x 1" TU102-242416S2	29,15 $
1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" TU102-242420S2	30,50 $
1-1/2" TU102-242424S2	27,45 $
2" x 2" x 1-1/4" TU102-323220S2	35,20 $
2" x 2" x 1-1/2" TU102-323224S2	35,60 $
2" TU102-323232S2	36,10 $

Plusieurs autres grandeurs disponibles. Veuillez consulter votre représentant pour de plus amples détails.

Des équipements modernes

Todd Backus est le chef d'équipe (département des opérations) pour Central Lake Ontario Conservation Authority. Il produit du sirop d'érable depuis plus de 20 ans et joue un rôle important dans le développement et la commercialisation du sirop d'érable en Ontario. Todd utilise des équipements modernes Lapierre.

Todd Backus
CLOCA, ON

UNION	
1/2″ TU101-000808S2	4,55 $
3/4″ TU101-001212S2	4,85 $
1″ TU101-001616S2	5,20 $
1-1/4″ TU101-002020S2	5,70 $
1-1/2″ TU101-002424S2	5,30 $
2″ TU101-003232S2	7,95 $
1″ x 3/4″ TU101-001612S2	12,15 $
1-1/4″ x 1″ TU101-002016S2	12,70 $
1-1/2″ x 1-1/4″ TU101-002420S2	13,45 $
2″ x 1-1/2″ TU101-003224S2	16,20 $

TÉ	
3/4″ TU103-121212S2	18,55 $
1″ x 3/4″ x 3/4″ TU103-161212S2	31,30 $
1″ x 1″ x 3/4″ TU103-161612S2	21,05 $
1″ TU103-161616S2	18,90 $
1-1/4″ x 1″ x 1″ TU103-201616S2	32,50 $
1-1/4″ x 1-1/4″ x 3/4″ TU103-202012S2	22,15 $
1-1/4″ x 1-1/4″ x 1″ TU103-202016S2	22,35 $
1-1/4″ TU103-202020S2	20,30 $
1-1/2″ x 1″ x 1″ TU103-241616S2	36,95 $
1-1/2″ x 1-1/4″ x 1-1/4″ TU103-242020S2	35,85 $
1-1/2″ x 1-1/2″ x 1″ TU103-242416S2	21,95 $
1-1/2″ x 1-1/2″ x 1-1/4″ TU103-242420S2	22,40 $
1-1/2″ TU103-242424S2	20,70 $
2″ x 2″ x 1-1/4″ TU103-323220S2	24,70 $
2″ x 2″ x 1-1/2″ TU103-323224S2	25,95 $
2″ TU103-323232S2	25,75 $

ADAPTEUR AVEC TROU*	
Adapteur SS 1″ MPT x INS, trou latéral 1/4″ FPT TU157-161604S2	24,75 $
Adapteur SS 1-1/4″ x 1″ MPT x INS, trou latéral 1/4″ FPT TU157-201604S2	24,80 $
Adapteur SS 1-1/4″ MPT x INS, trou latéral 1/4″ FPT TU157-202004S2	25,35 $

*Cadran non inclus.

Plusieurs autres grandeurs disponibles. Veuillez consulter votre représentant pour de plus amples détails.



- Supports, clips et vis tout en inox
- Composantes métalliques entièrement en inox (supports, attaches, vis, etc.)
- Pièces standardisées pour s'adapter à tous nos extracteurs
- Plus faciles que jamais à démonter, nettoyer et lubrifier
- Pièces usinées sur contrôle numérique pour s'adapter parfaitement
- Grandeur et position des trous d'entrée de sève modifiables sur commande (demandez à votre représentant)

Nous fabriquons la gamme d'extracteurs la plus complète sur le marché, mécaniques Lapierre ou Bernard, électriques, monte-eau, pente inverse, etc.

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE CONSTRUISENT DES EXTRACTEURS D'EAU D'ÉRABLE DEPUIS PLUS DE 35 ANS.

PRENEZ GARDE AUX IMITATIONS, IL N'Y A QUE LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE QUI FABRIQUENT LES VRAIS EXTRACTEURS BERNARD.



LAPIERRE 8" X 14" VCV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
max. 500 entailles
EX014-081406XX

BERNARD 8" X 14" VCV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
max. 500 entailles
217-M6-VC

LAPIERRE 20" X 24" VCH

Alim. vacuum 3"
et manifold 12"
max. 10000 entailles
EX002-242024XX

Ens. de O'rings pour syst. de valve
DV201-486469NX

LAPIERRE 20" X 36" VCH

Alim. vacuum 3"
et manifold 12"
max. 20000 entailles
EX002-362036XX

Ens. de O'rings pour syst. de valve
DV201-486469NX

BERNARD 20" X 24" VCH

Alim. vacuum 2"
et manifold 12"
max. 6000 entailles
215-2-VC

Ens. de O'rings pour syst. de valve
DV201-324000XX

BERNARD 20" X 24" VCH

Alim. vacuum 3"
et manifold 12"
max. 10000 entailles
215-3-VC

Ens. de O'rings pour syst. de valve
DV201-327000XX

Le nombre d'entailles peut varier (pages 20 à 27).

LAPIERRE 8" X 14" SV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
max. 500 entailles
EX004-081406XX

BERNARD 8" X 14" SV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
max. 500 entailles
217-M6

LAPIERRE 12" X 18" SV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 1200 entailles
EX004-121806XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269XX

BERNARD 12" X 18" SV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 1200 entailles
216

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-322000XX

LAPIERRE 12" X 24" SH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 1500 entailles
EX001-271224XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269XX



BERNARD 12" X 24" SH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 1500 entailles
210

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-321000XX

LAPIERRE 20" X 24" SH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
max. 8000 entailles
EX001-272024XX

Ens. de O'rings pour syst.
de valve
DV201-486469NX

LAPIERRE 20" X 36" SH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
max. 16000 entailles
EX001-422036XX

Ens. de O'rings pour syst.
de valve
DV201-648069NX



BERNARD 20" X 24" SH

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 5000 entailles
215

Ens. de O'rings pour syst. de
valve
DV201-324000XX

BERNARD 20" X 24" SH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
max. 8000 entailles
215-3

Ens. de O'rings pour syst.
de valve
DV201-326000XX

LAPIERRE 8" X 8" X 14" DV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
max. 1000 entailles
EX005-081406XX

BERNARD 8" X 8" X 14" DV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
max. 1000 entailles
223-M6

LAPIERRE 12" X 12" X 18" DV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 3000 entailles
EX005-121806XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT

BERNARD 12" X 12" X 18" DV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 3000 entailles
213

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX



LAPIERRE 12" X 36" DH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 2500 entailles
EX012-361236XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT



BERNARD 12" X 36" DH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 2500 entailles
218

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX

LAPIERRE 20" X 36" DH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
max. 12000 entailles
EX012-002036XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-486469KT

LAPIERRE 20" X 48" DH

Alim. vacuum 4"
et manifold 8"
max. 20000 entailles
EX012-002048XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-648069KN



BERNARD 20" X 36" DH

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 8000 entailles
220

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-325000XX

BERNARD 20" X 36" DH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
max. 12000 entailles
220-3

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-327000XX

BERNARD 20" X 48" DH

Alim. vacuum 3"
et manifold 8"
max. 20000 entailles
222

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-328000XX

LAPIERRE 8" X 8" X 14" JVCV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 1500 entailles
EX024-081406XX

BERNARD 8" X 8" X 14" JVCV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
max. 1500 entailles
223-M6-JVC

LAPIERRE 12" X 12" X 18" JVCV

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 4500 entailles
EX024-121806XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT

BERNARD 12" X 12" X 18" JVCV

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 4500 entailles
213-JVC

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX



LAPIERRE 12" X 36" JVCH

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 3700 entailles
EX021-361236XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT



BERNARD 12" X 36" JVCH

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 3700 entailles
218-JVC

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX

LAPIERRE 20" X 36" JVCH

Alim. vacuum 2 x 3"
et manifold 6"
max. 15000 entailles
EX021-422036XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-486469KT

LAPIERRE 20" X 48" JVCH

Alim. vacuum 2 x 3"
et manifold 8"
max. 25000 entailles
EX021-522048XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-648069KN

BERNARD 20" X 36" JVCH

Alim. vacuum 2 x 2"
et manifold 6"
max. 12000 entailles
220-2-JVC

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-325000XX

BERNARD 20" X 36" JVCH

Alim. vacuum 2 x 3"
et manifold 6"
max. 15000 entailles
220-3-JVC

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-327000XX

BERNARD 20" X 48" JVCH

Alim. vacuum 2 x 3"
et manifold 8"
max. 20000 entailles
222-JVC

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-328000XX

*Jumelé V.C. : Jumelé vacuum continu

LAPIERRE 12" X 12" X 18" PIV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
EX023-121806XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT



LAPIERRE 12" X 36" PIH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
EX003-361236XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT

LAPIERRE 20" X 36" PIH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
EX003-422036XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-486469KT

LAPIERRE 20" X 48" PIH

Alim. vacuum 4"
et manifold 8"
EX003-522048XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-648069KN

BERNARD 8" X 14" X 6" PIV

Alim. vacuum et
sortie d'eau unique 1"
(nécessite seulement un tuyau)
manifold 6"
217-M6-PI

BERNARD 8" X 14" X 6" PIV

Alim. vacuum 1"
et manifold 6"
223-M6-PI

BERNARD 12" X 12" X 18" PIV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
213-PI

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX



BERNARD 12" X 36" PIH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
218-PI

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX



BERNARD 20" X 36" PIH

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
max. 20000 entailles
220-2-PI

Ens. de O'rings pour syst.
de valve
DV201-325000XX

BERNARD 20" X 48" PIH

Alim. vacuum 3"
et manifold 8"
222-PI

Ens. de O'rings pour syst.
de valve
DV201-328000XX

BERNARD 20" X 36" PIH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
220-3-PI

Ens. de O'rings pour syst.
de valve
DV201-327000XX

EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE À POMPE INTERNE

Disponible avec une ou deux pompes* internes indépendantes, cet extracteur est le summum du vacuum continu du fait qu'il ne relâche jamais le vacuum.

LAPIERRE 20" X 36"
1 contrôle pour pompe submersible, manifold 6 X 42" EX025-012036NX
2 contrôles pour pompe submersible, manifold 6 X 42" EX025-022036NX

*pompe (page 32) et ensemble de drainage (page 33) non inclus

EXTRACTEUR À POMPE INTERNE HYBRIDE

Cet extracteur, s'installant sur un bassin tout comme un extracteur de type mécanique, allie la fiabilité d'un système de valve pneumatique à l'avantage du vacuum continu d'une pompe* électrique. En cas d'un manque de la pompe électrique, le système pneumatique prend la relève et l'extracteur relâche tout, comme un extracteur mécanique. Disponible avec une ou deux pompes internes indépendantes.

BERNARD 20" X 36"
1 pompe manifold 12 X 36" EX026-012036BE
2 pompes manifold 12 X 36" EX026-022036BE

*pompe non incluse voir page 32

LAPIERRE 20" X 36"
1 pompe manifold 12 X 36" EX026-012036LA
2 pompes manifold 12 X 36" EX026-022036LA

*pompe non incluse voir page 32

MONTE-EAU

Utilisé pour pomper l'eau de un ou plusieurs maîtres-lignes vers un extracteur ou un réservoir de transfert à l'aide d'un ensemble d'adapteur Y à une hauteur max. de 15' @ 20" Hg et 20' @ 25" Hg. Se draine automatiquement lorsqu'il n'y a plus de vacuum.

Avec 2" manifold (entrée sève 1 x 1") RT015-000000XX	
Avec 6" manifold (entrée sève 3 x 1") RT015-000001XX	
3/4" Ens. d'adapteur Y RT415-000012XX	39,70 $
1" Ens. d'adapteur Y RT415-000016XX	47,25 $
1-1/4" Ens. d'adapteur Y RT415-000020XX	56,30 $
1-1/2" Ens. d'adapteur Y RT415-000024XX	68,25 $

RÉCUPÉRATEUR D'EAU D'ÉRABLE POUR RÉSERVOIR

EX107-000000XX	59,60 $

PENTE INVERSE POUR BASSIN

(Pour bassins Lapierre seulement)

Utilisée pour siphonner l'eau d'un bassin vers un extracteur ou un réservoir de transfert à une hauteur maximale de 15' @ 20" Hg et 20' @ 25" Hg. Draine la ligne vers le bassin automatiquement lorsqu'il n'y a plus de vacuum.

BA409-000024XX	48,40 $
BA409-000032XX	50,60 $

INJECTEUR D'AIR POUR PIEUVRE

Introduit de l'air dans le système pour faciliter la montée de la sève.

512	295,00 $

PENTE INVERSE POUR BASSIN

Utilisée pour siphonner l'eau d'un bassin vers un extracteur ou un réservoir de transfert à une hauteur maximale de 15' @ 20" Hg et 20' @ 25" Hg.

Inclus valve de drainage

Vacuum automatique 520	435,00 $
Sans valve de drainage 520-S	335,00 $

*La quantité maximale d'entailles est en relation avec le diamètre et la longueur du tuyau d'évacuation et la pente. Contactez votre représentant pour une sélection adéquate de l'extracteur pente inverse et de la dimension du tuyau d'évacuation.

LAPIERRE 12" X 12" X 18" MEV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
EX020-121806XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT



BERNARD 12" X 12" X 18" MEV

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
213-ME

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX



LAPIERRE 12" X 36" MEH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
EX022-361236XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-243269KT



BERNARD 12" X 36" MEH

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
218-ME

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-320000XX

LAPIERRE 20" X 36" MEH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
EX022-002036XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-486469KT

LAPIERRE 20" X 48" MEH

Alim. vacuum 4"
et manifold 8"
EX022-002048XX

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-648069KN

BERNARD 20" X 36" MEH

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
220-2-ME

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-325000XX



BERNARD 20" X 36" MEH

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
220-3-ME

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-327000XX

BERNARD 20" X 48" MEH

Alim. vacuum 3"
et manifold 8"
222-ME

Ens. de O'rings
pour syst. de valve
DV201-328000XX

OPTION PORTE (TIMER)

Option disponible à l'achat ou pour modification d'un extracteur mécanique-électrique (voir page 40).

*La quantité maximale d'entailles est en relation avec la dimension de la pompe, le diamètre et la longueur du tuyau d'évacuation et la pente. Contactez votre représentant pour une sélection adéquate de la pompe et du tuyau d'évacuation.

BEDAINE LAPIERRE 20" X 18"

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
EX008-272018XX

BEDAINE LAPIERRE 20" X 24"

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
EX008-272024XX

Aussi disponible avec pompe électrique interne intégrée.

LAPIERRE 24" EL

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
EX010-001224XX

LAPIERRE 30" EL

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
EX010-001230XX

LAPIERRE 36" EL

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
EX010-001236XX

LAPIERRE 42" EL

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
EX010-001242XX



BERNARD 12" X 24" EL

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
224

BERNARD 12" X 36" EL

Alim. vacuum 1-1/2"
et manifold 6"
224-1

Raccordement pompe submersible pour extracteur électrique vertical disponible (voir page 32).

BEDAINE BERNARD 20" X 18"

Alim. vacuum 2"
et manifold 6"
228 (1 pompe, 0 vacuum)

1 pompe, 1 vacuum
228-F-1P1V

1 pompe, 2 vacuum
228-F-1P2V

2 pompes, 1 vacuum
228-F-2P1V

2 pompes, 2 vacuum
228-F-2P2V

BEDAINE BERNARD 20" X 24"

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
232 (1 pompe, 0 vacuum)

1 pompe, 1 vacuum
232-F-1P1V

1 pompe, 2 vacuum
232-F-1P2V

2 pompes, 1 vacuum
232-F-2P1V

2 pompes, 2 vacuum
232-F-2P2V



BERNARD 20" X 24" EL

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
225

BERNARD 20" X 36" EL

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
227

BERNARD 20" X 36" ELD
(contrôle et sortie double)

Alim. vacuum 3"
et manifold 6"
227-36-2C

ENSEMBLE DE RACCORD 1" POUR POMPE AVEC CLAPET DE RETENUE BRASS

PM405-000016XX



SUPPORT D'EXTRACTEUR EN ALUMINIUM	
3' X 1 à 12" (ajustable) EX040-000003XX	86,75 $
4' X 1 à 12" (ajustable) EX040-000004XX	91,75 $
5' X 1 à 12" (ajustable) EX040-000005XX	104,15 $
6' X 1 à 12" (ajustable) EX040-000006XX	147,55 $
7-1/2' X 1 à 12" (ajustable) EX040-000007XX	166,65 $
3' X 1 à 12" (ajustable) avec plateforme EX041-000003XX	136,25 $
4' X 1 à 12" (ajustable) avec plateforme EX041-000004XX	141,25 $
5' X 1 à 12" (ajustable) avec plateforme EX041-000005XX	153,65 $
6' X 1 à 12" (ajustable) avec plateforme EX041-000006XX	197,10 $
7-1/2' X 1 à 12" (ajustable) avec plateforme EX041-000007XX	216,20 $
Plateforme seulement EX041-011428A2	49,55 $

CLIP EN INOX	
DV220-000001S8	7,90 $

CROCHET POUR CLIP	
DV220-000002S8	1,05 $

CLAPET ANTI-RETOUR POUR EXTRACTEUR	
1" VA026-001616P4	21,70 $
1-1/4" VA026-002020P4	39,45 $
1-1/2" VA026-002424P4	40,65 $
2" VA026-003232P4	58,60 $
3" VA026-004848P4	104,80 $

TRAPPE DE REMPLACEMENT ET PIÈCES	
Trappe de remplacement complète 6" EX200-000001XX	69,30 $
Couvert seul de trappe 6" EX200-000045XX	24,90 $

RESSORTS ET PENTURES DE REMPLACEMENT	
336-B	11,20 $

TRAPPE FDA	
Trappe 2" EX204-000021U3	22,50 $
Trappe 3" EX200-000054U3	25,70 $

FLOTTE DE REMPLACEMENT	
Flotte fixe 4" EX205-000030XX	29,40 $
Flotte coulissante 4" EX207-000027NX	33,90 $
Flotte claire coulissante 7-1/2", guide 1/8" EX315-020030NX	64,80 $
Flotte claire coulissante 7-1/2", guide 1/4" EX315-040030NX	64,80 $
Flotte claire coulissante 7-1/2", guide 5/8" EX315-100030NX	64,80 $

VALVE DE DRAINAGE VACUUM

Valve de drainage PM060-000001XX	155,00 $
Valve de drainage /contact magnétique PM060-000006XX	199,40 $
Valve de drainage /contact électrique PM060-000007XX	225,50 $

LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS POUR LA MAINTENANCE D'EXTRACTEURS

Huile de grade alimentaire Lapierre 30 ml DV492-000030XX	5,95 $
Graisse alimentaire pour O'rings 6 g DV490-000001XX	1,50 $
Graisse alimentaire pour O'rings 150 g DV490-000150XX	21,70 $

ARRÊT D'URGENCE DE POMPE VACUUM POUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE (OPTIONNEL)

EX207-800075XX	69,60 $



PLAQUE ANTI-FRASIL EN SS

5-3/4" x 8-1/2" pour manifold 6" x 9" EX260-092136S2	9,40 $
5-3/4" x 11-1/2" pour manifold 6" x 12" EX260-092184S2	11,95 $
5-3/4" x 18" pour manifold 6" x 18-1/2" EX260-092288S2	16,05 $
5-3/4" x 26-1/2" pour manifold 6" x 27" EX260-092424S2	22,10 $
5-3/4" x 35-1/2" pour manifold 6" x 36" EX260-092568S2	28,45 $
5-3/4" x 41-1/2" pour manifold 6" x 42" EX260-092664S2	32,25 $
7-1/2" x 41-3/4" pour manifold 8" x 42" EX260-120668S2	41,20 $
7-1/2" x 51-3/4" pour manifold 8" x 52" EX260-120828S2	50,25 $
10" x 25-3/4" pour manifold 12" x 24" EX260-160412S2	37,90 $
10" x 37-3/4" pour manifold 12" x 36" EX260-160604S2	53,70 $

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE REMPLACEMENT

Silicone orange 6" DV201-139006U2	5,00 $
Silicone orange 8" DV201-139008U2	7,30 $
Silicone orange 12" DV201-187012U2	14,35 $
Silicone orange 20" DV201-187020U2	15,20 $

MANIFOLD DE "BULK TANK" HORIZONTAL

Manifold 6" x 27"
EX100-000627XX

Manifold 6" x 36"
EX100-000636XX

Manifold 6" x 42"
EX100-000642XX

Manifold 6" x 48"
EX100-000648XX

Manifold 12" x 24"
EX100-001224XX

Manifold 12" x 36"
EX100-001236XX

MANIFOLD DE TRANSFERT HORIZONTAL

Manifold 6" x 12"
RT010-000612XX

Manifold 6" x 18"
RT010-000618XX

Manifold 6" x 27"
RT010-000627XX

Manifold 6" x 36"
RT010-000636XX

Manifold 6" x 42"
RT010-000642XX

Manifold 6" x 48"
RT010-000648XX

MANIFOLD DE "BULK TANK" VERTICAL

EX101-001206XX

RÉSERVOIR DE TRANSFERT VERTICAL

12" x 18"
RT003-001218XX

12" x 24"
RT003-001224XX

12" x 36"
RT003-001236XX

RÉSERVOIR DE TRANSFERT HORIZONTAL

Réservoir de transfert horizontal sans base
12" x 18"
RT001-001218XX

Base pour réservoir 12" x 18"
RT201-121806S2

Réservoir de transfert horizontal sans base
12" x 24"
RT001-001224XX

Base pour réservoir 12" x 24"
EX213-122406S2

Réservoir de transfert horizontal sans base
12" x 36"
RT001-001236XX

Base pour réservoir 12" x 36"
EX312-123606S2

RÉSERVOIR DE TRANSFERT VERTICAL

20" x 24"
Réservoir de transfert vertical avec base
RT008-002024XX

20" x 36"
Réservoir de transfert avec base
RT008-002036XX

RÉSERVOIR DE TRANSFERT HORIZONTAL

Réservoir de transfert horizontal sans base 20" x 24"
RT001-002024XX

Base pour réservoir 20" x 24"
EX207-202409S2

Réservoir de transfert horizontal sans base 20" x 36"
RT001-002036XX

Base pour réservoir 20" x 36"
EX207-203609S2

La position des trous peut être modifiée sur commande (contactez votre représentant).

POMPE DE SURPRESSION LAPIERRE			
1/2 HP	7 Turbines	5 gal @ 100 PSI / 0 gal @ 130 PSI	PM012-080705XX
3/4 HP	11 Turbines	5 gal @ 135 PSI / 0 gal @ 185 PSI	PM012-121105XX
1 HP	14 Turbines	5 gal @ 200 PSI / 0 gal @ 255 PSI	PM012-161405XX
1-1/2 HP	17 Turbines	5 gal @ 230 PSI / 0 gal @ 300 PSI	PM012-241705XX
1/2 HP	4 Turbines	10 gal @ 60 PSI / 0 gal @ 90 PSI	PM012-080410XX
3/4 HP	7 Turbines	10 gal @ 80 PSI / 0 gal @ 130 PSI	PM012-120710XX
1 HP	9 Turbines	10 gal @ 110 PSI / 0 gal @ 170 PSI	PM012-160910XX
1-1/2 HP	14 Turbines	10 gal @ 150 PSI / 0 gal @ 250 PSI	PM012-241410XX
2 HP	18 Turbines	10 gal @ 180 PSI / 0 gal @ 325 PSI	PM012-321810XX
3/4 HP	6 Turbines	15 gal @ 70 PSI / 0 gal @ 130 PSI	PM012-120615XX
1 HP	8 Turbines	15 gal @ 100 PSI / 0 gal @ 150 PSI	PM012-160815XX
1-1/2 HP	10 Turbines	15 gal @ 100 PSI / 0 gal @ 190 PSI	PM012-241015XX
2 HP	14 Turbines	15 gal @ 150 PSI / 0 gal @ 260 PSI	PM012-321415XX
3 HP	17 Turbines	15 gal @ 180 PSI / 0 gal @ 325 PSI	PM012-481715XX
1-1/2 HP	8 Turbines	20 gal @ 90 PSI / 0 gal @ 130 PSI	PM012-240820XX
2 HP	11 Turbines	20 gal @ 120 PSI / 0 gal @ 175 PSI	PM012-321120XX
3 HP	14 Turbines	20 gal @ 175 PSI / 0 gal @ 235 PSI	PM012-481420XX
1-1/2 HP	8 Turbines	25 gal @ 70 PSI / 0 gal @ 112 PSI	PM012-240825XX
2 H	10 Turbines	25 gal @ 105 PSI / 0 gal @ 160 PSI	PM012-321025XX
3 HP	12 Turbines	25 gal @ 140 PSI / 0 gal @ 200 PSI	PM012-481225XX
5 HP	21 Turbines	25 gal @ 240 PSI / 0 gal @ 340 PSI	PM012-802125XX

ENSEMBLE DE RACCORD POUR POMPE DE SURPRESSION
PM010-000000XX

Toutes les pompes listées ci-haut sont 120/240 V monophasées, 208/230/460/575 V 3 phases également disponibles.



POMPES GOULDS

120/240 V MONOPHASÉES,
208/230/460/575 V 3 PHASES
ÉGALEMENT DISPONIBLES.

POMPE GOULDS (1 ST)		
1/2 HP	20 gal @ 20 PSI / 0 gal @ 28 PSI	PM020-000008XX
3/4 HP	35 gal @ 20 PSI / 0 gal @ 35 PSI	PM020-000012XX
1 HP	40 gal @ 25 PSI / 0 gal @ 45 PSI	PM020-000016XX
1-1/2 HP	40 gal @ 35 PSI / 0 gal @ 52 PSI	PM020-000024XX
2 HP	40 gal @ 40 PSI / 0 gal @ 62 PSI	PM020-000032XX
3 HP	45 gal @ 50 PSI / 0 gal @ 70 PSI	PM020-000048XX

POMPE GOULDS (2 ST)		
3/4 HP	40 gal @ 10 PSI / 0 gal @ 15 PSI	PM022-000012XX
1 HP	70 gal @ 15 PSI / 0 gal @ 20 PSI	PM022-000016XX
1-1/2 HP	85 gal @ 20 PSI / 0 gal @ 30 PSI	PM022-000024XX
2 HP	90 gal @ 25 PSI / 0 gal @ 35 PSI	PM022-000032XX
3 HP	100 gal @ 30 PSI / 0 gal @ 45 PSI	PM022-000048XX
5 HP	105 gal @ 45 PSI / 0 gal @ 60 PSI	PM022-000080XX

POMPE GOULDS (3 ST)		
1 HP	70 gal @ 10 PSI / 0 gal @ 15 PSI	PM023-000016XX
1-1/2 HP	90 gal @ 15 PSI / 0 gal @ 22 PSI	PM023-000024XX
2 HP	100 gal @ 20 PSI / 0 gal @ 27 PSI	PM023-000032XX
3 HP	110 gal @ 30 PSI / 0 gal @ 36 PSI	PM023-000048XX

POMPE SUBMERSIBLE GOULDS	
1/2 HP	PM145-000801XX
3/4 HP	PM145-001201XX
1 HP	PM145-001601XX

RACCORDEMENT POMPE SUBMERSIBLE POUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL*
EX215-500012XX

*Pompe non incluse.

FILTRE BANJO 1-1/4"
PM061-002020XX

POMPES À PISTON ACTIVÉES PAR VACUUM

Uniques aux Équipements Lapierre, ces pompes permettent de transporter la sève sur de grandes distances sans électricité. Fiabilité éprouvée depuis 1996.

U-cup de remplacement 8" non inclus (pour toutes les grosseurs de pompe)
DV200-000875XX

SIMPLE ACTION, 1 CYLINDRE VACUUM

300 USG/h @ 66'/élévation ou 30 PSI @ 20"/Hg

PM015-000101XX

DV200-001001KT Ens. de joints de remplacement

SIMPLE ACTION, 2 CYLINDRES VACUUM

225 USG/h @ 132'/élévation ou 60 PSI @ 20"/Hg

PM015-000102XX

DV200-001002KT Ens. de joints de remplacement

DOUBLE ACTION, 1 CYLINDRE VACUUM

450 USG/h @ 66'/élévation ou 30 PSI @ 20"/Hg

PM015-000201XX

DV200-002001KT Ens. de joints de remplacement

DOUBLE ACTION, 2 CYLINDRES VACUUM

340 USG/h @ 132'/élévation ou 60 PSI @ 20"/Hg

PM015-000202XX

DV200-002002KT Ens. de joints de remplacement

ENSEMBLE DE DRAINAGE D'EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE HORIZ. POUR POMPE SUBMERSIBLE

EX225-323204KT

CONTRÔLE DE BASSIN POUR DÉPART DE POMPE À EAU

24"
BA401-000024XX

36"
BA401-000036XX

48"
BA401-000048XX

54"
BA401-000054XX

60"
BA401-000060XX

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE BERNARD AVEC FLOTTE POUR BASSIN

432



LA POMPE VACUUM DONT TOUT LE MONDE PARLE. POUR UN HAUT VACUUM (jusqu'à 28,5" Hg)

- Pompe sèche à becs rotatifs
- Aucune friction
- Refroidie à l'air sans huile ou eau
- Opération propre sans aucune pollution
- Construction simple et robuste
- Entretien minimal
- Vitesse variable via VFD
- Très faible consommation électrique
- Fonctionnement très silencieux

BUSCH
Pompes à vide et Systèmes

BASE SUR ROULETTES POUR POMPE BUSCH

Base pour MV0040B	PM420-004000D1
Base pour MM1102	PM420-110200D1
Base pour MM1144	PM420-114400D1
Base pour MM1142	PM420-114200D1
Base pour MM1252	PM420-125200D1
Base pour MM1322	PM420-132200D1

CONTRÔLEUR À VITESSE VARIABLE À CAPTEUR DE VIDE AVEC DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

- Thermostat pour départ et arrêt de la pompe par la température inclus
- Ajustement du niveau de vide désiré, un capteur permet de contrôler la vitesse de la pompe
- Ne requiert pas de démarreur magnétique et de régulateur à vide
- Convertit le monophasé en triphasé
- La vitesse de rotation indique le niveau des fuites

CONTRÔLEUR À VITESSE VARIABLE ET DÉMARRAGE PROGRESSIF

- Ne requiert pas de démarreur magnétique et de régulateur à vide
- Peut être installé sur tout système départ et arrêt existant
- Bouton d'ajustement RPM manuel
- Démarrage progressif pour éliminer les surcharges d'électricité au démarrage
- Convertit le monophasé en triphasé

CARTOUCHE DE RECHANGE POUR FILTRE DE POMPE BUSCH

Pompe MM1144 et MV0040B	PM325-532002XX
Pompe MM1142 et MM1102	PM325-532003XX
Pompes MM1252 et MM1322	PM325-532004XX

HUILE À ENGRENAGE 1LITRE POUR POMPE À VIDE BUSCH SÉRIE MINK

PM327-000001XX

LES POMPES VACUUM BUSCH PEUVENT ÊTRE LIVRÉES AVEC 3 TYPES DE MOTEURS ÉLECTRIQUES SELON LES MODÈLES:

Moteurs monophasés à vitesse fixe. Les moteurs triphasés 230/460 volts ou 575 volts, peuvent utiliser un variateur de vitesse pour une économie d'électricité jusqu'à 50%, en plus de réduire l'ampérage requis pour le démarrage de la pompe.

POMPE MM1144BV	28 CFM @ 15" (MAX.: 28,4"/HG)	
MOTEUR MONOPHASÉ	220 VOLTS / 3 HP	PM120-114403XX
MOTEUR TRIPHASÉ	230 / 460 VOLTS / 3 HP	PM121-114402XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE PROGRESSIF	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM421-114402XX
ENSEMBLE CONNECTION ÉLECT. DÉMARRAGE PROGRESSIF	COMPOSANTES DIVERSES	EL421-114400XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM321-114402XX
MOTEUR TRIPHASÉ	575 VOLTS / 3 HP	PM121-114402AX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	3 PH 575 V à 3 PH 575 V	PM321-114402AX

POMPE MM1102BV	39 CFM @ 15" (MAX.: 28,4"/HG)	
MOTEUR MONOPHASÉ	220 VOLTS / 5 HP	PM120-110205XX
MOTEUR TRIPHASÉ	575 VOLTS / 5 HP	PM121-110203AX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	3 PH 575 V à 3 PH 575 V	PM321-110204AX

POMPE MM1142BV	51 CFM @ 15" (MAX.: 28,4"/HG)	
MOTEUR MONOPHASÉ	220 VOLTS / 7,5 HP	PM120-114207XX
MOTEUR TRIPHASÉ	230 / 460 VOLTS / 5 HP	PM121-114204XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE PROGRESSIF	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM421-114204XX
ENSEMBLE CONNECTION ÉLECT. DÉMARRAGE PROGRESSIF	COMPOSANTES DIVERSES	EL421-114200XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM321-114204XX
MOTEUR TRIPHASÉ	575 VOLTS / 7,5 HP	PM121-114204AX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	3 PH 575 V à 3 PH 575 V	PM321-114204AX

POMPE BUSCH MINK MV0040B

14CFM avec moteur 1.5HP à vitesse variable
1.24KW, 1PH, 220V
Assemblage filtre
d'admission & adapt. inclus
PM120-004001XX

J'ai confiance

J'ai fais confiance à mon vendeur RD Langlois quand est venu le temps de m'acheter une pompe vacuum. Il me conseillait une pompe Busch. Ce fut un choix judicieux, c'est une petite merveille! Performante, silencieuse et simple d'opération, je ne pourrais plus m'en passer.

Michel Gagnon
Ste-Félicité, Qc



POMPE MM1252AV	82 CFM @ 15" (MAX.: 27"/ HG)	
MOTEUR MONOPHASÉ	220 VOLTS / 10 HP	PM120-125210XX
MOTEUR TRIPHASÉ	230 / 460 VOLTS / 7,5 HP	PM121-125205XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE PROGRESSIF	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM421-125205XX
ENSEMBLE CONNECTION ÉLECT. DÉMARRAGE PROGRESSIF	COMPOSANTES DIVERSES	EL421-125200XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM321-125205XX
MOTEUR TRIPHASÉ	575 VOLTS / 7,5 HP	PM121-125205AX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	3 PH 575 V à 3 PH 575 V	PM321-125205AX

POMPE MM1322AV	100 CFM @ 15" (MAX.: 25,5"/ HG)	
MOTEUR MONOPHASÉ	220 VOLTS / 12,5 HP	PM120-132212XX
MOTEUR TRIPHASÉ	230 / 460 VOLTS / 10 HP	PM121-132206XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE PROGRESSIF	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM421-132206XX
ENSEMBLE CONNECTION ÉLECT. DÉMARRAGE PROGRESSIF	COMPOSANTES DIVERSES	EL421-132200XX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	1 PH 220 V à 3 PH 230 / 460 V	PM321-132206XX
MOTEUR TRIPHASÉ	575 VOLTS / 10 HP	PM121-132206AX
CONTRÔLEUR À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	3 PH 575 V à 3 PH 575 V	PM321-132206AX

Inclus avec les pompes vacuum Busch : le clapet d'échappement, la valve de lubrification et le filtre d'admission.
Le branchement électrique doit être fait par un électricien certifié.
L'ensemble de connection pour démarrage progressif inclut le nécessaire pour raccorder la pompe au contrôleur. Câble 8'.

SIMPLE STAGE

SIHI

POMPE VACUUM ANNEAUX LIQUIDE

ASSEMBLAGE DE QUALITÉ ÉQUIPEMENTS LAPIERRE

Simple stage jusqu'à 25,5"/Hg

3404	
Pompe Sihi 20 CFM @ 15"/Hg avec moteur 3 HP, base, couplage et garde	PM106-003404B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-003404B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-003404B1
Ens. de raccord	PM108-003404XX
Silencieux 1-1/2"	PM465-000305XX

40412	
Pompe Sihi 62 CFM @ 15"/Hg avec moteur 7,5 HP, base, couplage et garde	PM106-040412B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-040412B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-040412B1
Ens. de raccord	PM108-040412XX
Silencieux 2"	PM465-000007XX

3408	
Pompe Sihi 38 CFM @ 15"/Hg avec moteur 5 HP, base, couplage et garde	PM106-003408B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-003408B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-003408B1
Ens. de raccord	PM108-003404XX
Silencieux 1-1/2"	PM465-000305XX

40517	
Pompe Sihi 82 CFM @ 15"/Hg avec moteur 10 HP , base, couplage et garde	PM106-040517B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-040517B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-040517B1
Ens. de raccord	PM108-040517XX
Silencieux 2 x 1-1/2"	PM465-000010XX

MONOBLOC SIMPLE STAGE

Monobloc simple stage jusqu'à 27,5"/Hg

LEMR 15 3/4HP	
3,5 CFM @ 15"/Hg	PM110-000015B1
Ens. de raccord	PM108-000015XX

LEMR 20 1HP	
6,75 CFM @ 15" /Hg	PM110-000020B1
Ens. de raccord	PM108-000020XX

SIMPLE STAGE ASSEMBLÉE AVEC MOTEUR À ESSENCE HONDA	
3404 Pompe Sihi avec moteur à essence HONDA 9 HP et garde	PM106-093404B1
3408 Pompe Sihi avec moteur à essence HONDA 13 HP et garde	PM106-133408B1
40412 Pompe Sihi avec moteur à essence HONDA 13 HP et garde	PM113-040412B1

LEMR 40 2HP	
12 CFM @ 15"/Hg	PM110-000040B1
Ens. de raccord	PM108-000040XX

DOUBLE STAGE



Double stage jusqu'à 28,5"/Hg

3704	
Pompe Sihi 18 CFM @ 15"/Hg avec moteur 5 HP, base, couplage et garde	PM106-003704B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-003704B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-003704B1
Ens. de raccord	PM108-003404XX
Silencieux 1-1/2"	PM465-000305XX

45312	
Pompe Sihi 46 CFM @ 15"/Hg avec moteur 7,5 HP, base, couplage et garde	PM106-045312B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-045312B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-045312B1
Ens. de raccord	PM108-040412XX
Silencieux 2"	PM465-000007XX

3708	
Pompe Sihi 35 CFM @ 15"/Hg avec moteur 5 HP, base, couplage et garde	PM106-003708B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-003708B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-003708B1
Ens. de raccord	PM108-003404XX
Silencieux 1-1/2"	PM465-000305XX

45317	
Pompe Sihi 54 CFM @ 15"/Hg avec moteur 10 HP, base, couplage et garde	PM106-045317B1
Pompe Sihi, tête seulemement	PM105-045317B1
Sihi avec base et garde (sans moteur)	PM107-045317B1
Ens. de raccord	PM108-045317XX
Silencieux 2"	PM465-000007XX



DOUBLE STAGE ASSEMBLÉE AVEC MOTEUR À ESSENCE HONDA	
3704 Pompe Sihi avec moteur à essence HONDA 9 HP et garde	PM106-093704B1
45312 Pompe Sihi avec moteur à essence HONDA 13 HP et garde	PM113-045312B1

Les Équipements Lapierre recommandent d'utiliser les pompes avec turbines en bronze. Cependant, les pompes avec turbines en fonte d'acier sont aussi disponibles.

BASSIN DE LIQUIDE DE SERVICE (POUR POMPE À ANNEAU LIQUIDE)

18" x 36" x 34"
66 gal (79 USG)
(tuyau trop-plein inclus)
BA001-180334S4

Aussi disponible:
Braquettes d'installation au mur

Montages avec moteurs au gaz, page 37, 38 et 39 sont non retournables.

POMPE VACUUM À PALETTES REFROIDIES À L'HUILE

ASSEMBLAGE DE QUALITÉ PAR ÉQUIPEMENTS LAPIERRE

ÉGALEMENT DISPONIBLES :

Assemblage avec moteur à essence Honda •
Tête de pompe •
Huiliers •
Récupérateur d'huile 2" et 2-1/2" •
Système de lubrification "Flood" •

DELAVAL VP 76 3 HP 36 CFM @ 15"/Hg, 1250 RPM (Max.: 22"/Hg)	
Tête de pompe seule	PM076-000000XX
Silencieux / huilier 3 sorties	PM076-000301XX
Récupérateur d'huile 2"/ huilier 3 sorties	PM076-000302XX
Système de lubrification "Flood" 10"/ niveau d'huile	PM076-000303XX

DELAVAL VP 77 5 HP 56 CFM @ 15"/Hg, 1000 RPM (Max.: 22"/Hg)	
Tête de pompe seule	PM077-000000XX
Silencieux / huilier 3 sorties	PM077-000501XX
Récupérateur d'huile 2"/ huilier 3 sorties	PM077-000502XX
Système de lubrification "Flood" 10"/ niveau d'huile	PM077-000503XX

DELAVAL VP 78 7,5 HP 71 CFM @ 15"/Hg, 950 RPM (Max.: 22"/Hg)	
Tête de pompe seule	PM078-000000XX
Silencieux / huilier 4 sorties	PM078-000701XX
Récupérateur d'huile 2-1/2"/ huilier 4 sorties	PM078-000702XX
Système de lubrification "Flood" 15"/ niveau d'huile	PM078-000703XX

DELAVAL VP 78 10 HP 84 CFM @ 15"/Hg, 1200 RPM (Max.: 22"/Hg)	
Tête de pompe seule	PM078-000000XX
Silencieux / huilier 4 sorties	PM078-001001XX
Récupérateur d'huile 2-1/2"/ huilier 4 sorties	PM078-001002XX
Système de lubrification "Flood" 15"/ niveau d'huile	PM078-001003XX

RÉGULATEUR À VIDE

Régulateur à vide
à grand débit 2"
PM400-000002XX

Régulateur à vide
régulier 1-1/2"
PM400-000001XX
(s'adapte sur 1-1/2" mâle et 2" femelle)

DÉMARREUR MAGNÉTIQUE POUR POMPE VACUUM LAPIERRE

3 HP
PM380-000003XX

5 HP
PM380-000005XX

7,5 HP
PM380-000007XX

10 HP
PM380-000010XX

12,5 HP
PM380-000012XX

DÉPART AUTOMATIQUE BERNARD

Départ auto de
1 pompe vacuum avec réservoir
de cueillette
(requiert un check valve clair)
518-B

Départ auto de
2 pompes vacuum avec réservoir
de cueillette
518-B-2V

Système de départ et arrêt
automatique Bernard pour
extracteur électrique
518-RE-1P1V

OPTION PORTE (TIMER)

À l'achat d'un extracteur
mécanique-électrique
EX222-010460XX

Pour modification
d'un extracteur
mécanique-électrique
EX222-010360XX

RACCORDEMENT CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE POUR VARIATEUR DE VITESSE DE POMPE

EL521-419001XX

TESTEUR DE CFM

PM199-000001KT

NOUVEAU PRODUIT

TRAPPE D'HUMIDITE VERTICALE ÉLECTRIQUE

14 X 25 1/2"
avec entrée et sortie de 3"
TH003-031425XX

Valve brise-vide 3/4" (optionnelle)
TH060-120001XX

Option valve
(inclus valve, coude et mamelon)
TH060-120001KT

Option clapet
TH203-480060KT

TRAPPE D'HUMIDITÉ BERNARD

Niveau d'eau et drain intégrés
(interrupteur électrique inclus)
507-D

TRAPPE D'HUMIDITÉ HORIZONTALE

12" x 27"
TH001-001227XX

12" x 36"
TH001-001236XX

TRAPPE D'HUMIDITÉ VERTICALE

Ballon 2"
TH002-000002NX

Ballon 3"
TH002-000003NX

HUILE POUR POMPE VACUUM

68 haute performance 20 L (5,3 USG)
DV461-006820XX

100 "Flood" 19 L (5 USG)
DV461-010019XX

UNE GAMME COMPLÈTE DE BASSINS EN INOX

- Fabriqués avec des matériaux de première qualité
- Métaux des structures choisis en fonction d'une solidité à toute épreuve
- Des longerons soutiennent les côtés et le fond des bassins pour résister aux charges (4 pieds et plus)



18" LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
18" x 3' x 26-1/4"	47	57	BA001-180326S4	N/D
18" x 3' x 34"	66	79	BA001-180334S4	N/D
18" x 4' x 26-1/4"	63	76	BA001-180426S4	BA001-180426S3
18" x 4' x 34"	88	105	BA001-180434S4	BA001-180434S3

2' LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
2' x 3' x 29"	73	88	BA001-020329S4	N/D
2' x 3' x 41"	111	133	BA001-020341S4	N/D
2' x 4' x 29"	98	117	BA001-020429S4	BA001-020429S3
2' x 4' x 41"	148	177	BA001-020441S4	BA001-020441S3

3' LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
3' x 3' x 36-3/4"	144	173	BA001-030336S4	N/D
3' x 3' x 48-3/4"	201	241	BA001-030348S4	N/D
3' x 4' x 36-3/4"	193	231	BA001-030436S4	BA001-030436S3
3' x 4' x 48-3/4"	267	321	BA001-030448S4	BA001-030448S3
3' x 8' x 24"	217	260	BA001-030824S4	BA001-030824S3
3' x 8' x 37-1/2"	385	462	BA001-030837S4	BA001-030837S3
3' x 8' x 49-1/2"	535	642	BA001-030849S4	BA001-030849S3
3' x 12' x 37-1/2"	578	693	BA001-031237S4	BA001-031237S3
3' x 12' x 49-1/2"	802	963	BA001-031249S4	BA001-031249S3
3' x 16' x 37-1/2"	770	924	BA001-031637S4	BA001-031637S3
3' x 16' x 49-1/2"	1070	1283	BA001-031649S4	BA001-031649S3

4' LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
4' x 4' x 33-1/4"	216	259	BA001-040432S4	BA001-040432S3
4' x 4' x 45-1/4"	316	379	BA001-040444S4	BA001-040444S3
4' x 6' x 33-1/4"	324	389	BA001-040633S4	N/D
4' x 6' x 45-1/4"	474	569	BA001-040645S4	N/D
4' x 8' x 33-1/4"	432	519	BA001-040833S4	BA001-040833S3
4' x 8' x 45-1/4"	632	758	BA001-040845S4	BA001-040845S3
4' x 8' x 52-3/4"	757	908	BA001-040852S4	BA001-040852S3
4' x 10' x 33-1/4"	540	648	BA001-041033S4	N/D
4' x 10' x 45-1/4"	790	948	BA001-041045S4	N/D
4' x 12' x 33-1/4"	648	778	BA001-041233S4	BA001-041233S3
4' x 12' x 45-1/4"	948	1137	BA001-041245S4	BA001-041245S3
4' x 12' x 52-3/4"	1135	1362	BA001-041252S4	BA001-041252S3
4' x 14' x 33-1/4"	756	908	BA001-041433S4	N/D
4' x 14' x 45-1/4"	1106	1327	BA001-041445S4	N/D
4' x 16' x 33-1/4"	864	1037	BA001-041633S4	BA001-041633S3
4' x 16' x 45-1/4"	1264	1516	BA001-041645S4	BA001-041645S3
4' x 16' x 52-3/4"	1513	1816	BA001-041652S4	BA001-041652S3
4' x 20' x 33-1/4"	1081	1297	BA001-042033S4	BA001-042033S3
4' x 20' x 45-1/4"	1580	1896	BA001-042045S4	BA001-042045S3
4' x 20' x 52-3/4"	1892	2270	BA001-042052S4	BA001-042052S3

Structure complète sur bassins 4' x 6' et plus.
Structure tout aluminium sur bassins 3' x 4' et moins.

- Construction de qualité supérieure
- Structure robuste
- Structure additionnelle pour minimiser les points de support.

Possibilité d'écrire votre nom d'érablière sur le devant.

5' LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
5' x 8' x 29-1/4"	438	525	BA001-050829S4	BA001-050829S3
5' x 8' x 41-1/4"	687	824	BA001-050841S4	BA001-050841S3
5' x 8' x 50-1/2"	879	1055	BA001-050850S4	BA001-050850S3
5' x 8' x 64-1/4"	1165	1398	BA001-050864S4	BA001-050864S3
5' x 8' x 84"	1576	1891	BA001-050884S4	BA001-050884S3
5' x 12' x 29-1/4"	656	788	BA001-051229S4	BA001-051229S3
5' x 12' x 41-1/4"	1031	1237	BA001-051241S4	BA001-051241S3
5' x 12' x 50-1/2"	1319	1583	BA001-051250S4	BA001-051250S3
5' x 12' x 64-1/4"	1748	2098	BA001-051265S4	BA001-051265S3
5' x 12' x 84"	2364	2837	BA001-051284S4	BA001-051284S3
5' x 16' x 29-1/4"	875	1050	BA001-051629S4	BA001-051629S3
5' x 16' x 41-1/4"	1374	1649	BA001-051641S4	BA001-051641S3
5' x 16' x 50-1/2"	1759	2111	BA001-051650S4	BA001-051650S3
5' x 16' x 64-1/4"	2331	2797	BA001-051666S4	BA001-051666S3
5' x 16' x 84"	3152	3783	BA001-051684S4	BA001-051684S3
5' x 20' x 29-1/4"	1094	1313	BA001-052029S4	BA001-052029S3
5' x 20' x 41-1/4"	1718	2061	BA001-052041S4	BA001-052041S3
5' x 20' x 50-1/2"	2198	2638	BA001-052050S4	BA001-052050S3
5' x 20' x 64-1/4"	2913	3496	BA001-052064S4	BA001-052064S3
5' x 20' x 84"	3940	4728	BA001-052084S4	BA001-052084S3

6' LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
6' x 8' x 49-1/2"	1009	1211	BA001-060849S4	BA001-060849S3
6' x 8' x 61-1/2"	1309	1570	BA001-060861S4	BA001-060861S3
6' x 8' x 73-1/2"	1608	1930	BA001-060873S4	BA001-060873S3
6' x 8' x 84"	1875	2250	BA001-060884S4	BA001-060884S3
6' x 12' x 49-1/2"	1514	1816	BA001-061249S4	BA001-061249S3
6' x 12' x 61-1/2"	1963	2355	BA001-061261S4	BA001-061261S3
6' x 12' x 73-1/2"	2412	2984	BA001-061273S4	BA001-061273S3
6' x 12' x 84"	2812	3375	BA001-061284S4	BA001-061284S3
6' x 16' x 49-1/2"	2018	2422	BA001-061649S4	BA001-061649S3
6' x 16' x 61-1/2"	2617	3141	BA001-061661S4	BA001-061661S3
6' x 16' x 73-1/2"	3216	3859	BA001-061673S4	BA001-061673S3
6' x 16' x 84"	3750	4499	BA001-061684S4	BA001-061684S3
6' x 20' x 49-1/2"	2523	3027	BA001-062049S4	BA001-062049S3
6' x 20' x 61-1/2"	3271	3926	BA001-062061S4	BA001-062061S3
6' x 20' x 73-1/2"	4020	4824	BA001-062073S4	BA001-062073S3
6' x 20' x 84"	4687	5624	BA001-062084S4	BA001-062084S3
6' x 24' x 49-1/2"	3027	3633	BA001-062449S4	BA001-062449S3
6' x 24' x 61-1/2"	3926	4711	BA001-062461S4	BA001-062461S3
6' x 24' x 73-1/2"	4824	5789	BA001-062473S4	BA001-062473S3
6' x 24' x 84"	5624	6749	BA001-062484S4	BA001-062484S3

7 1/2' LARGE	GAL IMP.	USG	MAT 304-2B	LUSTRÉ 304-BA
7-1/2' x 8' x 66"	1760	2113	BA001-070866S4	BA001-070866S3
7-1/2' x 8' x 84"	2322	2786	BA001-070884S4	BA001-070884S3
7-1/2' x 12' x 66"	2641	3169	BA001-071266S4	BA001-071266S3
7-1/2' x 12' x 84"	3483	4179	BA001-071284S4	BA001-071284S3
7-1/2' x 14' x 72"	3408	4090	BA001-071472S4	N/D
7-1/2' x 16' x 66"	3521	4225	BA001-071666S4	BA001-071666S3
7-1/2' x 16' x 84"	4644	5573	BA001-071684S4	BA001-071684S3
7-1/2' x 20' x 66"	4401	5281	BA001-072066S4	BA001-072066S3
7-1/2' x 20' x 84"	5805	6966	BA001-072084S4	BA001-072084S3
7-1/2' x 24' x 66"	5281	6338	BA001-072466S4	BA001-072466S3
7-1/2' x 24' x 84"	6966	8359	BA001-072484S4	BA001-072484S3



Nos sorties de drain sont machinées avec précision pour que les tuyaux de trop-plein puissent s'y adapter parfaitement.

Pour commander nos tuyaux de trop-plein selon nos grandeurs standards, veuillez suivre cette procédure.

Tuyau de trop-plein 1-1/2" (BA404-01**24XX)
Tuyau de trop-plein 2" (BA404-01**32XX)
Tuyau de trop-plein 3" (BA404-00**48XX)

À partir du code générique, remplacer les 2 étoiles par la longueur du tuyau.
Exemple : Tuyau de trop-plein 1-1/2" x 11" de long : BA404-011124XX.

BASSINS CONÇUS POUR ACCÉDER AU DRAIN SANS AVOIR À LE SURÉLEVER.

Notre concept unique vous donne 6" de dégagement au sol.

STANDARDS SORTIES DE BASSINS:

Jusqu'à 8' de long : sortie : 1-1/2" mâle NPT
Plus de 8' de long : sortie : 2" mâle NPT

ÉCHELLE POUR BASSIN	
Échelle 16" x 42" BA412-016042A1	162,90 $
Échelle 16" x 53" BA412-016053A1	174,45 $
Échelle 16" x 66" BA412-016066A1	195,60 $

SUPPORT POUR MARCHE-PIED DE BASSIN	
BA399-170001XX	26,50 $



TROP-PLEIN INOX SOUDÉ AU BASSIN	
1-1/4" BA850-000020S6	24,50 $
1-1/2" BA850-000024S6	24,70 $
2" BA850-000032S6	25,10 $
3" BA850-000048S6	28,15 $

Peut être positionné selon le besoin.

PANNEAU DE BASSIN PERSONNALISÉ	
1 côté BA001-000001XX	95,00 $
2 côtés BA001-000002XX	120,00 $

RÉSERVOIRS EN PLASTIQUE BLANC HORIZONTAUX
20" x 29" 29 gal imp. 35 USG BA008-000035H1
23" x 43" 54 gal imp. 65 USG BA008-000065H1
32" x 41" 104 gal imp. 125 USG BA008-000125H1
38" x 49" 187 gal imp. 225 USG BA008-000225H1

Autres réservoirs plus grands disponibles sur demande.

PEINTURE AMERLOCK 2 BLANCHE RÉSINE GRADE ALIMENTAIRE (CATALYSEUR INCLUS)	
DV465-000006XX	285,65 $

Quantité : 1 gal. de peinture et 1 gal. de catayseur.

JUNIOR

SPÉCIFICATIONS

- Tuyauterie en acier inoxydable
- 2 modèles disponibles :
  - 100 GPH
  - 200 GPH
- Réservoir de lavage à même l'appareil
- Idéal comme premier concentrateur
- Pompe d'alimentation 1/2 HP
- Pompe à haute pression 2 HP
- Requiert 15 ampères, 230 volts 1 phase



MÊME PERFORMANCE QUE LES CONCENTRATEURS NOUVELLE GÉNÉRATION À PRIX PLUS ABORDABLE

Les concentrateurs Lapierre Turbo sont des appareils ayant démontré leur excellence depuis plus de 20 ans..

Modèles expansibles à 1, 2, 3 ou 4 pompes disponibles jusqu'à 9 caissons pour une capacité de concentration maximale •

Disponibles avec pompes de 5 HP 10 GPM ou 20 GPM •

TURBO SÉRIE 2000

SPÉCIFICATIONS

1 pompe à haute pression de 3 HP • avec 1 ou 2 caissons 4" ou 1 caisson 8"

1 à 2 pompes à haute pression de 5 HP • 10 GPM ou 20 GPM disponible jusqu'à 5 caissons 8"

TURBO SÉRIE 3000

SPÉCIFICATIONS

- 1 à 4 pompes à haute pression de 5 HP 10 GPM ou 20 GPM
- Disponible jusqu'à 9 caissons 8"

Standard : 115 V / 230 V 1 phase •

Disponible : 208 V / 230 V / 600 V 3 phases •

Les photos des concentrateurs sont à titre de référence. Il existe une panoplie de combinaisons possibles quant à la configuration de la machine qui peut être adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

SÉRIE 2000

SPÉCIFICATIONS

- 1 pompe à haute pression de 3 HP avec 1 ou 2 caissons 4" ou 1 caisson 8"
- 1 à 2 pompes à haute pression de 5 HP 10 GPM ou 20 GPM
- Disponible jusqu'à 5 caissons 8"

SUPPORTS DE CAISSONS HORIZONTAUX DISPONIBLES JUSQU'À 10 UNITÉS

SÉRIE 3000

SPÉCIFICATIONS

- 1 à 4 pompes à haute pression de 5 HP 10 GPM ou 20 GPM
- Disponible jusqu'à 9 caissons 8"

POMPE DE SURPRESSION POUR CONCENTRATEUR

La pompe de surpression accroîtra de manière significative la performance de votre concentrateur. Cette pompe s'installe sur le circuit du concentrateur et sert à accroître la pression d'opération, le débit total ainsi que le niveau de Brix désiré. Son installation est recommandée sur les concentrateurs de 3 caissons et plus. Informez-vous à votre représentant afin de choisir le modèle qui convient à votre machine.

SÉRIES 2500 et 3500

SPÉCIFICATIONS

Contrôles, pompes et caissons montés sur base •
Débitmètres individuels des caissons (optionnel) •
Pompe à haute pression 10 GPM ou 20 GPM •
Disponible jusqu'à 9 caissons •

Standard : 115 V / 230 V 1 phase •
Disponible : 208 V / 230 V / 600 V 3 phases •

VOTRE CONCENTRATEUR EST SANS CONTREDIT L'ÉLÉMENT CLÉ DU CONTRÔLE DE VOS COÛTS DE PRODUCTION EN ACÉRICULTURE

Une des contributions majeures des Équipements Lapierre à l'industrie de l'érable est bien celle-ci. Un Lapierre c'est la machine à laquelle tous se comparent. Le concentrateur Lapierre n'a pas cessé d'évoluer depuis presque 30 ans. Fort d'une famille de produits qui est la plus complète de l'industrie, nous sommes en mesure de répondre aux besoins des plus petits producteurs jusqu'aux entreprises acéricoles industrielles.

- Nos concentrateurs ont la valeur de revente la plus élevée du marché
- Une technologie brevetée qui continue de faire ses preuves
- Les concentrateurs Lapierre sont les mieux adaptés à la concentration à Brix élevé pendant toute la journée sans perte de rendement
- Ils sont d'une fiabilité et d'une simplicité sans égal
- Plus de 20 Brix en une seule passe
- Réduit grandement votre consommationde combustible
- Retour sur investissement rapide

SÉRIE 5000

SPÉCIFICATIONS

- Consommation énergétique la plus faible sur le marché
- Pompe auxiliaire pour le lavage
- Lavage et rinçage en parallèle ou en série
- Système de filtration indépendant pour le lavage au savon
- Système de filtration d'opération installé à même l'appareil
- Disponible de 3 à 6 pompes de 5 HP, 3600* à 7200* GPH à 350 PSI
- Réservoir de lavage rectangulaire en inox avec pompe de lavage auxiliaire

- Design esthétique et fonctionnel signé Lapierre
- Construction en acier inoxydable
- Valves de filtrat et concentré à 5 voies installées à même l'appareil
- Boyaux à haute pression tressés d'acier inoxydable

ITEMS INCLUS À L'ACHAT

- Préfiltre 20"
- Savon pour membrane
- Bouchon de membrane
- Manuel d'instructions
- Lubrifiant pour O'rings
- Tuyau de raccordement
- Réservoir de lavage en inoxx
- Standard : 115 V / 230 V 1 phase
- Disponible : 208 V / 230 V / 600 V 3 phases

LE CONCENTRATEUR QUI TIENT SES PROMESSES

La série 5000 a fait ses preuves comme machine la plus performante de l'industrie, une seule passe pour une concentration de 20 Brix et plus et la consommation en électricité la plus faible de l'industrie. La série 5000 est le concentrateur de choix pour les plus gros acériculteurs.

MEMBRANES	CAISSONS SIMPLES	CAISSONS DOUBLES
9	3	3
12	4	4
15	5	5
18	6	6
21	7	7

*Capacité de pompage établie en eau pure sans charge de membrane.

MARK E4 et E8
Élément osmose inversée

LA MEMBRANE MARK E8 DE CONCEPTION SUPÉRIEURE OFFRE UNE SÉPARATION DE L'EAU D'ÉRABLE PLUS EFFICACE QUE LA CONCURRENCE

La Mark E8 contient 10 à 20 % plus de membrane perméable que la concurrence, ce qui a pour effet d'avoir une plus grande surface active pour la séparation de l'eau d'érable. La Mark E8 minimise la distance à parcourir du filtrat pour sortir de l'élément. La distance que le filtrat doit parcourir est près de la moitié de celle des éléments de la concurrence. Il est plus facile de fabriquer un élément avec quelques feuilles longues.

FilmTec a fait les efforts supplémentaires pour rendre la membrane plus efficace en maximisant le nombre de feuilles de membrane et en gardant le chemin du filtrat court en minimisant la longueur des feuilles.

FILMTEC™

MEMBRANE	
FilmTec NF90-4040 4" x 40"(125 gal/h) CN009-000440XX	
FilmTec NF90-400 8" x 40" (600 gal/h) CN009-000840XX	
FilmTec RO, Mark 1 8" x 40" (600 gal/h) CN013-000840XX	
FilmTec NF, Mark E4 4" x 40" (125 gal/h) CN016-000440XX	
FilmTec RO, Mark E8 8" x 40" (600 gal/h) CN016-000840XX	

LAVAGE DE MEMBRANES	
La 1re année à l'achat d'un concentrateur ou caisson complet	Gratuit
4" performance et test de sucre + lavage	100,00 $ ch.
8" performance et test de sucre + lavage	185,00 $ ch. (1re membrane), 175 $ membranes supplémentaires
4" performance et test de sucre seulement	75,00 $ ch.
8" performance et test de sucre seulement	75,00 $ ch.

CAISSON DE REMISAGE	
4" x 40" CN002-000440XX	79,00 $
8" x 40" CN002-000840XX	268,00 $

LAVAGE DE MEMBRANE

Depuis plus de 15 ans, Les Équipements Lapierre se spécialisent dans l'entretien de vos membranes après la saison des sucres.

Notre service de lavage vous permet de valider votre qualité d'entretien durant la saison. Ce service est offert à tous les clients possédant des membranes, peu importe la marque et le modèle de leur concentrateur. Nous effectuons la cueillette et la livraison de votre membrane.

Tous les produits utilisés pour le lavage et l'entreposage sont accrédités pour l'érablière biologique. Voulant continuellement améliorer notre service à la clientèle, des tests sont effectués sur toutes les membranes qui nous sont envoyées pour le lavage :

- Un test de sucre avant les lavages
- Un test de performance avant et après les lavages

Ces tests vous sont offerts tout à fait gratuitement lorsque vous envoyez votre membrane pour le lavage. De plus, nous sommes disposés à faire les réparations des membranes :

- Fibre de verre brisée
- Rondelle de plastique brisée ou décollée

À la hauteur de nos attentes

Nous avons acheté un concentrateur à 6 caissons des Équipement Lapierre l'année dernière. L'installation et la formation que nous avons reçue de Riest Farm Supply, Elmira, ON a contribuée à notre grand succès. Notre opération de sirop d'érable se développe très rapidement et nous sommes confiants que le personnel des Équipements Lapierre sera à la hauteur de nos attentes comme ils l'ont toujours été. Nous avons hâte de maximiser le potentiel de notre concentrateur Lapierre à la prochaine saison !

Dan et Heather Goetz
Shady Grove Maple Co.

FILTRE À EAU LAPIERRE 24"

2 tissus filtrant inclus
Filtre à eau complet, entrée 1"
Capacité de 15 gal / max. 75 PSI
FE001-000016XX

Filtre à eau complet, entrée 1-1/4"
Capacité de 15 gal / max. 75 PSI
FE001-000020XX

Filtre à eau complet, entrée 1-1/2"
Capacité de 15 gal / max. 75 PSI
FE001-000024XX

Tissu filtrant 5 microns (1)
DV400-002401XX

Tissu filtrant 1 micron (1)
DV400-012401XX

ENSEMBLE DE MODIFICATION COMPLÈTE POUR TRANSFORMER UN FILTRE À EAU STD EN UN FILTRE À EAU À 6 CARTOUCHES

- Cartouches non incluses
- S'adapte aux filtres à eau Lapierre années 2000 et plus
- Pour les filtres plus vieux, vérifier la compatibilité
  FE202-240614XX

FILTRE À EAU LAPIERRE 20" À 6 PRÉFILTRES

Capacité de 40 gal (eau préfiltré)
Capacité de 20 gal (eau non préfiltré) / max. 75 PSI

6 préfiltres inclus
Filtre à eau complet, entrée 1"
FE002-240516XX

Filtre à eau complet, entrée 1-1/4"
FE002-240520XX

Filtre à eau complet, entrée 1-1/2"
FE002-240524XX

Utilise les mêmes préfiltres que le boîtier bleu.

BOÎTIER BLEU ET PRÉFILTRE

Boîtier bleu 2" x 20", capacité de 7 à 8 gal CN206-002003XX	72,00 $
Préfiltre Water Quality 5 microns 20" (1) DV402-052001XX	2,95 $
Préfiltre Purtrex 5 microns 20" (1) DV402-052001NX	5,95 $
Préfiltre Water Quality 5 microns 20" (20) DV402-052020XX	59,00 $
Préfiltre Purtrex 5 microns 20" (20) DV402-052020NX	99,95 $
Protège-filtre (5) DV401-000005XX	17,70 $
Protège-filtre (10) DV401-000010XX	29,15 $
Protège-filtre tubulaire (6) DV401-000006XX	27,60 $

PANNEAU DE 2 À 21 DÉBITMÈTRES

Disponible avec ou sans valve d'échantillonnage. Informez-vous à votre agent pour les différentes configurations disponibles.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Savon membrane TFC 1,13 kg CN400-000000XX	15,95 $
Savon membrane TFC 11 kg CN400-000011XX	140,00 $
Lubri-teck (glycérine) 1 litre DV424-000001XX	15,50 $
Lubri-teck (glycérine) 4 litres DV424-000004XX	39,95 $
Préservatif SMBS 1,5 kg CN405-000001XX	18,75 $
Propylène glycol 4 litres DV427-000004XX	44,40 $
Propylène glycol 20 litres DV427-000020XX	205,30 $
Ruban à tester pH 10-12 DV243-000000XX	15,40 $
Ruban à tester pH 1-10 DV243-000112XX	15,40 $

SAC DE FILTRATION

Support de sac (trou 1-1/2") DV436-000024M1	27,55 $
Support de sac (trou 2") DV436-000032M1	27,55 $
Support de sac (trou 3") DV436-000048M1	34,40 $
Sac de filtration 10" (sans lacet) DV435-000010XX	5,25 $
Sac de filtration 20" (sans lacet) DV435-000020XX	9,25 $
Sac de filtration 30" (sans lacet) DV435-000030XX	11,20 $

CUVE DE LAVAGE RECTANGULAIRE

Évoluée, elle permet un meilleur travail de filtration et de lavage avec votre appareil.

#C2 12" x 24" x 36", 24 gal	CN006-000002S4
Support filtre à eau sur #C2	CN427-000002A1
Support boîtier bleu sur #C2	CN426-000002A1
#C3 12" x 30" x 36", 30 gal	CN006-000003S4
Support filtre à eau sur #C3	CN427-000003A1
Support boîtier bleu sur #C3	CN426-000003A1
#C4 12" x 36" x 36", 36 gal	CN006-000004S4
Support filtre à eau sur #C4	CN427-000004A1
Support boîtier bleu sur #C4	CN426-000004A1
#C5 24" x 36" x 36", 55 gal	CN006-000005S4
Support filtre à eau sur #C5	CN427-000004A1
Support boîtier bleu sur #C5	CN426-000005A1
#C6 18" x 48" x 36", 55 gal	CN006-000006S4
Support filtre à eau sur #C6	CN427-000006A1
Support boîtier bleu sur #C6	CN426-000006A1

ÉCHANTILLONNEUR DE FILTRAT

3/4" MPT x 3/4" MPT pour caisson Lapierre CN410-000001XX	27,95 $
1/2" FPT x 1/2" MPT pour caisson Seprotech CN410-000002XX	27,95 $

OPTIONS CUVE DE LAVAGE

Élément 3000 watts et thermostat CN005-000001S4	185,25 $
Système de sécurité pour élément chauffant (boîte magnétique et contrôle de niveau d'eau) CN005-000002S4	465,10 $
Boîtier bleu pour lavage CN005-000003S4	290,00 $

CUVE DE LAVAGE RONDE

15" x 24", 16 gal CN004-000001S4	
15" x 35", 29 gal CN004-000002S4	
19" x 36", 37 gal CN004-000003S4	

Élément et thermostat non inclus.

PANNEAU DE VALVE 3 VOIES

1/2" CN020-000808NX	324,35 $
3/4" CN020-001212NX	347,90 $
3/4" x 1" CN020-001216NX	396,60 $
3/4" x 1-1/4" CN020-001220NX	399,15 $

VALVE 5 VOIES

1/2" CN235-000008XX	317,20 $
3/4" CN235-000012XX	321,90 $
1" CN235-000016XX	375,00 $
1-1/4" CN235-000020XX	425,00 $
Plaque de fixation gravée - Concentré CN236-000001S5	120,85 $
Plaque de fixation gravée - Filtrat CN236-000002S5	120,85 $

- Donne une grande flexibilité à l'opérateur.
- Une entrée 4 sorties par valve, choisissez 2 sorties de concentré et 2 sorties de filtrat.
- Vous opérez votre appareil avec 2 valves seulement.
- Facile à installer, sur n'importe quel concentrateur.

LE LIGHTNING

DEPUIS 1890

Le modèle peut différer de la photo.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- 2' x 6' (200 à 300 entailles)
- 2' x 8' (300 à 400 entailles)
- 2-1/2' x 8'
- 2-1/2' x 10'

OPTIONS DISPONIBLES

- Couvercle de panne

SPÉCIFICATIONS

- Plis de 7" dans l'eau
- Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé ou inox
- Panne 20 ga, plis 22 ga en inox 304
- Cheminée incluse (2 fois la longueur de l'évaporateur)
- Boîtes de flotte chaude et froide
- Interconnection et collets robustes en inox
- Valve à bille de coulée incluse
- Briques non incluses

Ce modèle réversible permet au producteur de finir le sirop d'un côté ou de l'autre de l'évaporateur. L'accumulation de pierre du sucre dans le fond des pannes est réduite par l'inversion de coulée facile.



LE TEMPÊTE



Photo illustrée 2' x 8'

DIMENSIONS DISPONIBLES

- 2' x 6' (200 à 300 entailles)
- 2' x 8' (300 à 400 entailles)
- 2-1/2' x 8'
- 2-1/2' x 10'
- 3' x 10'
- 3' x 12'
- 3-1/2' x 14'
- 4' x 12' / 4' x 14' / 4' x 16'
- 5' x 14' / 5' x 16'
- 6' x 14' / 6' x 16'

OPTIONS DISPONIBLES

- Panne de type "cross flow" ou "reverse flow"
- Valves en inox
- Hottes et préchauffeurs
- Couvercle de panne
- Devant à air forcé

SPÉCIFICATIONS

- Plis de 7" dans l'eau
- Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé ou inox
- Panne 20 ga, plis 22 ga en inox 304
- Cheminée incluse (2 fois la longueur de l'évaporateur)
- Boîtes de flotte chaude et froide
- Interconnection et collets robustes en inox
- Valve à bille de coulée incluse
- Briques non incluses

Notre évaporateur au bois haut de gamme avec rendement optimal est équipé d'une plomberie sophistiquée, incluant un décanteur situé à la sortie de la panne à plis. Celui-ci sert à ramasser ce que les producteurs appelent la râche ou pierre de sucre, ce qui a pour effet de garder les pannes à fond plat propre plus longtemps. Sur ce modèle, l'entrée d'eau d'érable sur la panne à plis arrière est d'un côté et la sortie du sirop à l'avant est de l'autre. Par contre, vous pouvez commander, en option, l'entrée et la sortie du même côté à un coût raisonnable.

***Brûleur Riello au propane ou au gaz naturel**

- L'ensemble comprend un Brûleur Riello au propane ou au gaz naturel, ensemble de purge, timer/relais, CSD-1kit)
- Disponible pour 18" x 60", 24" x 60" et 24" x 72"

LE JUNIOR

DIMENSIONS DISPONIBLES

18" x 60" (50 à 150 entailles) •
24" x 60" (50 à 250 entailles) •
24" x 72" (100 à 300 entailles) •

OPTION DISPONIBLE

Couvercle de panne •
*Brûleur Riello au propane ou au gaz naturel •

SPÉCIFICATIONS

Plis de 5" dans l'eau •
Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé ou inox •
Panne 22 ga en inox 304 •
Grilles et souche incluse •
Cheminée incluse (2 fois la longueur de l'évaporateur) •
Boîtes de flotte chaude et froide •
Interconnection et collets robustes en inox •
Valve à bille de coulée incluse •
Briques non incluses •

Photo illustrée
24" x 72"

Un évaporateur un peu plus efficace équipé d'une panne à plis dans l'eau intérieur de 5" de profondeur, de plus en plus utilisé par les enfants du baby-boom ou par ceux ayant déjà fait du sirop avec leurs parents étant jeunes. Un passe-temps à prix abordable et un investissement sûr qui n'est pas sujet à beaucoup de dépréciation. Idéal pour avoir des heures de plaisir en famille ou entre amis.

LE CLASSIQUE

DIMENSIONS DISPONIBLES

2' x 6' •
2' x 8' •
2-1/2' x 8' •
2-1/2' x 10' •

OPTION DISPONIBLE

Couvercle de panne •

SPÉCIFICATIONS

Plis de 7" dans l'eau •
Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé ou inox •
Panne 20 ga, plis 22 ga en inox 304 •
Cheminée incluse (2 fois la longueur de l'évaporateur) •
Boîtes de flotte chaude et froide •
Plomberie en inox robuste •
Valve à bille de coulée incluse •
Briques non incluses •

Photo illustrée
2' x 6'

Un modèle d'évaporateur de grande efficacité avec une panne à plis dans l'eau intérieur de 7" de profondeur, mais assemblée avec de la plomberie de base (semblable au modèle Junior). De ce fait, l'entrée d'eau d'érable sur la panne arrière et la sortie du sirop sur le plat avant sont sur le même côté. Il n'y a qu'un seul plat à sirop à l'avant avec séparations sur le sens de la largeur, avec boîte d'interconnections à la panne arrière aux coins opposés. Ce modèle vous donnera le même taux d'évaporation d'eau à l'heure que notre modèle Tempête mais à un coût moindre.

LE RUSTIK

Photo illustrée
24" x 66"

DIMENSIONS DISPONIBLES

19" x 66" (50 à 150 entailles) •
24" x 66" (50 à 250 entailles) •

OPTIONS DISPONIBLES

Couvercle de panne •

SPÉCIFICATIONS

Plis de 5" dans le feu •
Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé ou inox •
Panne 20 ga, plis 22 ga en inox 304 •
Cheminée incluse (2 fois la longueur de l'évaporateur) •
Une boîte de flotte •
Plomberie en inox robuste •
Valve à bille de coulée incluse •
Briques non incluses •

Le retour d'un classique chez Lapierre-Waterloo-Small, pour les plus petits budgets. Une seule boîte à flotte froide pour le contrôle des niveaux, plis de 5" dans le feu. Il est recommandé d'utiliser une panne pour finir le sirop.

LE MINI-PRO

Photo illustrée
19" x 48"

DIMENSIONS DISPONIBLES

19" x 48" (30 à 50 entailles)

OPTION DISPONIBLE

Fourneau à air forcé •

SPÉCIFICATIONS

Plis de 5" dans l'eau •
22 ga en inox 304 •
Panne à fond plat 3 compartiments •
Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé •
Valve à bille 3/4" •
Grilles et souche incluses •
Briques non incluses •

Notre plus petit évaporateur avec une panne à plis dans l'eau de 5" de profondeur. Il comporte une boîte de flotte froide et une boîte de flotte chaude, il est donc construit comme les grands évaporateurs.

Même si il est possible de finir le sirop d'érable directement sur cet évaporateur, étant donné qu'il est principalement utilisé par les novices dans le domaine, il est recommandé d'utiliser une panne pour finir le sirop afin de produire un sirop d'érable à la bonne densité.

ÉVAPORATEUR AU PROPANE

DIMENSIONS DISPONIBLES

16" x 48" (10 à 30 entailles)

SPÉCIFICATIONS

- 3 brûleurs au gaz de 65 000 BTU raccordés sur bonbonne de 100 lbs
- Panne à plis de 16" x 32" avec boîte de flotte froide et panne à sirop 16" x 16" avec boîte de flotte chaude
- Réservoir à propane non inclus (recommandé pour usage à l'extérieur seulement)

Les évaporateurs loisirs avec panne à fond plat sont conçus pour ceux qui ont la passion de faire pour eux et leur famille leur propre sirop d'érable. Moins efficace qu'un évaporateur de plus grande taille, nous recommandons l'utilisation d'une panne pour finir le sirop.

LE BARIL

DIMENSIONS DISPONIBLES

24" x 36" (20 à 50 entailles)

SPÉCIFICATIONS

- Panne à fond plat en inox 304, 22 ga 3 compartiments
- Fourneau : acier 16 ga
- Coude 90° 6" inclus pour cheminée
- Panne préchauffante SS 304, 9" x 22"
- Valve à bille 3/4"
- Briques non incluses

LE MINI

Photo illustrée 19" x 48"

DIMENSIONS DISPONIBLES

19" x 36" (20 à 40 entailles)

19" x 48" (30 à 50 entailles)

SPÉCIFICATIONS

- Panne à fond plat en inox 304, 22 ga 3 compartiments
- Fourneau : devant fonte, côtés acier galvanisé
- Valve à bille 3/4"
- Grilles et souche incluses
- Devrait être utilisé avec un finisseur au propane pour de meilleurs résultats
- Panne préchauffante en option
- Briques non-incluses

Ceux qui recherchent performance et économie utilisent le Piggy Back de LWS. Consommation de 0.19 gallon d'huile/gallon de sirop (20 BRIX). Avec notre TURBO double passe utilisant le concept de panne à tubes.



Modèle Deluxe illustré

PANNE SUPERPOSÉE (Piggy Back) TURBO

DIMENSIONS DISPONIBLES

- 3' x 9'
- 3' x 10'
- 3-1/2' x 9'
- 3-1/2' x 10'
- 4' x 9'
- 4' x 10'
- 5' x 9'
- 5' x 10'
- 6' x 10'

Il y a plus de 30 ans, Small Brothers a eu l'idée de récupérer l'énergie contenue dans la vapeur afin d'accroître la performance des évaporateurs; ce fut la naissance de la panne vapeur ou Piggy Back. Ce système simple permet d'augmenter de plus de 40 % le rendement de l'évaporateur tout en utilisant le même espace de plancher.

La récupération de vapeur est un excellent moyen de réduire vos coûts de combustible.

En utilisant le concept de panne à tubes Lapierre-Waterloo-Small et son coefficient de transfert d'énergie supérieur, la panne superposée TURBO est en mesure de vous fournir encore plus de rendement.

PANNE SUPERPOSÉE (Piggy Back) STANDARD



La vapeur est guidée par un dalot qui est installé entre les pannes à plis et la panne vapeur.



Plus de 30 % d'augmentation du rendement de l'évaporateur avec la panne superposée standard Piggy Back.

LE VOLCAN 2000

DIMENSIONS DISPONIBLES

2-1/2' x 8' à 6' x 16' •

SPÉCIFICATIONS

- Clé à la base de la cheminée pour un contrôle optimal •
- Revêtement extérieur entièrement en inox 304 •
- Bouton de contrôle de l'intensité de la flamme (haut et bas sur brûleurs modèles 701 et 801) •
- Cadran à pression de l'huile •
- Allumage avec clé de démarrage sécuritaire •
- Compte-heures d'opération •
- Lunette permettant de visualiser la flamme •
- Boîtier de jonction permettant le raccord rapide et facile des brûleurs •
- Cache-brûleurs isolés, antibruit •
- Prise électrique sur les côtés pour thermorégulateur et autres usages •

Un "look" avant-gardiste, un design pensé en fonction de la facilité d'utilisation et un panneau de contrôle complet et précis vous assurant une performance maximale et un contrôle rigoureux de la qualité de votre sirop d'érable.

Fier produit d'une longue lignée d'évaporateurs de qualité supérieure, le VOLCAN 2000 combine les caractéristiques d'efficacité du VOLCAN et des instruments de contrôle modernes qui assurent l'utilisation maximale de l'énergie et de la qualité du produit fini.

OURAGAN Feu Xtreme

L'Ouragan, développé et commercialisé par Small Brothers dans les années 80, a battu des records de vente. Lapierre-Waterloo-Small, toujours à l'avant-garde de la technologie, vous offre maintenant une version repensée de ce chef de file, l'Ouragan Feu Xtreme.

BOÎTIER DE CONTRÔLE PIVOTANT

CARACTÉRISTIQUES

- Très grande performance d'évaporation (gal/h)
- Efficacité énergétique grandement améliorée
- Diminution très importante des tisons à la sortie de la cheminée par rapport à la version originale
- Combustion propre
- Écologique
- Facilité d'opération
- Contrôleur à vitesse variable (optionnel)
- Nouveau boîtier de contrôle pivotant pouvant se placer d'un côté comme de l'autre de l'évaporateur qui peut recevoir le contrôleur à vitesse variable et le kit de sondes (optionnel)
- Kit de sondes de température et affichage numérique (optionnel)

CONSTRUCTION ROBUSTE DES PANNES		
Panne à sirop	Bouts	20 ga
	Côtés	22 ga
Panne à plis	Murs	18 ga
	Plis	22 ga
Hotte	Bouts	20 ga
	Côtés	22 ga

DIMENSIONS		PERFORMANCE	
Largeur	Longueur	Taux d'évaporation Gal imp. / h +/- 20 %	Taux d'évaporation USG / h +/- 20 %
2-1/2'	8'	74	88
2-1/2'	10'	92	110
3'	10'	110	132
3'	12'	133	160
3-1/2'	14'	180	215
4'	12'	177	212
4'	14'	205	246
4'	16'	235	280
5'	14'	260	310
5'	16'	295	354
6'	14'	310	372
6'	16'	355	425

La performance varie selon la qualité du bois.
Ces taux d'évaporation sont calculés avec de l'eau d'érable non concentrée et un préchauffeur.

Fournaise durable et résistante faite de briques à feu et de ciment réfractaire pré-installés en usine.

BRÛLEUR INDUSTRIEL AUX GRANULES

- Le brûleur aux granules s'allume et s'éteint automatiquement par l'entremise d'un panneau électronique
- Le seul brûleur aux granules qui s'alimente automatiquement à l'aide d'une vis et qui est contrôlée par ordinateur
- Le seul brûleur aux granules sur le marché qui utilise le savoir-faire européen reconnu pour être le plus avancé technologiquement au monde
- L'évaporateur aux granules le plus sécuritaire, le plus esthétique et le plus robuste sur le marché
- Facilité d'opération exceptionelle
- Aucune fumée, braises ou flammes ni tisons à la sortie de la cheminée
- Combustion exceptionnellement propre

AVEC ÉVAPORATEUR TURBO 3 DE 6'X18'

- Consommation granules : 1/4 de tonne métrique/heure
- Sortie de sirop: entre 60 et 100 gallons impériaux/heure selon la concentration en brix

SYSTÈME MULTI-ÉNERGIE SUR TURBO 3
(Huile / Gaz / Granules)

Avec le nouveau système de brûleur interchangeable Lapierre-Waterloo-Small, il est possible de passer d'un brûleur aux granules de bois à un brûleur à l'huile ou au gaz en quelques heures. (Le brûleur au gaz propane ou naturel est le même. Le brûleur à l'huile est fait spécifiquement pour ce combustible).

Vous aurez le choix du combustible le plus avantageux pour vous!

lapierre waterloo small

UTILISE MOINS DE 1/3 DE VOLUME DE COMBUSTIBLE PAR VOLUME DE SIROP (à 18^{0} Brix)

TURBO Génération 3

UNE CAPACITÉ D'ÉVAPORATION SUPÉRIEURE GRÂCE À :

- Panne à tubes et double passe = économie de combustible inégalée, 1/3 gallon d'huile/gallon de sirop à 18° BRIX
- Tubes à feu 30 % plus grands pour encore plus de transfert de chaleur
- Flux des gaz ralenti pour encore plus d'efficacité
- Design à 4 pannes à sirop maintenant disponible pour concentration élevée
- Choix de l'huile, du propane, du gaz naturel ou des granules, permettant tous l'ajustement désiré de l'intensité de bouillage
- Opération silencieuse

BRÛLEUR RIELLO EN OPTION

Les TURBO de 3e Génération de Lapierre-Waterloo-Small sont disponibles avec toute la gamme de brûleurs à intensité variable fabriqués par RIELLO. Que votre choix de combustible soit l'huile à chauffage, le propane ou le gaz naturel, RIELLO fabrique des brûleurs pour ces différents combustibles. Les brûleurs RIELLO vous donnent la possibilité d'ajuster parfaitement votre intensité de bouillage pour tous les niveaux et types de concentré.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute efficacité énergétique
- Forme unique de la flamme du brûleur
- Ajustement d'intensité paramétré efficace à tout régime
- Variation de l'intensité de la flamme de 20 % à 100 %
- Technologie européenne axée sur l'environnement
- Le brûleur le plus économique du marché
- Le brûleur modulant RIELLO est parfaitement adapté au design de l'évaporateur 2 passes à panne à tubes
- TURBO Génération 3 (flamme variable) de Lapierre-Waterloo-Small

Modèle à 4 pannes à sirop maintenant disponible pour concentration élevée.



CONSTRUCTION ROBUSTE DES PANNES		
Panne à sirop	Bouts	20 ga
	Côtés	22 ga
Panne à tubes	Murs	18 ga
	Tubes	22 ga
Hotte	Bouts	20 ga
	Côtés	22 ga

TUBES À FEU DE 9" POUR PLUS DE TRANSFERT DE CHALEUR ET UNE PERFORMANCE OPTIMALE



Le Turbo 3 rend la tâche plus facile

De nos jours les acériculteurs se doivent d'être les plus efficaces possible pour limiter leurs dépenses de combustibles. L'utilisation d'un évaporateur comme le Turbo 3 rend la tâche du bouillage des plus facile. La panne vapeur Piggy Back accroît l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'inverseur de coulée de sirop est d'utilisation facile. Ma consommation d'huile est de 0.3 gallons d'huile par gallon de sirop à 15 BRIX. Le lave-panne à plis interne aide à l'entretien quotidien.

Glenn Goodrich
Goodrich's Maple Farm

LA RÉFÉRENCE EN COMBUSTION DU BOIS NE CESSE DE S'AMÉLIORER

lapierre waterloo small

Ouragan FORCE 5 LE GAZÉIFICATEUR LWS

DIMENSIONS DISPONIBLES

2-1/2' x 8' à 6' x 18' •

COMBUSTION DU BOIS LA PLUS PROPRE QUI SOIT

Jusqu'à 80 % d'efficacité de combustion comparativement à moins de 45 % pour un évaporateur au bois conventionnel.

Opération facile et sécuritaire •

Utilise un combustible abondant et peu cher •

Éco-énergétique •

Contrôle complet de l'intensité d'évaporation •

Aucunes braises ni tisons à la sortie de la cheminée •

Sans fumée, ne produit pas de suie ou de créosote •

Pas de perte d'énergie, les côtés de l'évaporateur restent froids •

FOURNAISE À INTENSITÉ VARIABLE

Les réglages de l'intensité de chaleur du Force 5 s'adaptent à vos désirs en vous permettant un contrôle complet du taux d'évaporation selon la nature de votre concentré.

Les utilisateurs nous rapportent que la qualité de la répartition de chaleur du Force-5 bonifie la saveur d'érable, de plus la panne à plis du Force-5 est beaucoup moins sujette à faire de la pierre à sucre.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE ENTIÈREMENT CERTIFIÉ !

Évitez les problèmes avec les assurances et réglementations en vigueur.

C SA® US

TEMPS DE RECHARGE DE 30 À PRÈS DE 90 MINUTES SELON LE TYPE DE BOIS UTILISÉ ET L'OPÉRATEUR



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Porte de chargement : revêtement extérieur en inox et isolation en laine de céramique haute température
- Portes de nettoyage à l'avant et à l'arrière
- Boîtier de contrôle pouvant se placer d'un côté comme de l'autre de l'évaporateur
- Boîtier de contrôle pivotant pour ventilateurs; sondes de température et affichage numérique en option
- Conduits électriques en métal ventilés pour une protection complète contre la chaleur et les rongeurs
- Fournaise durable et résistante faite de briques à feu et de ciment réfractaire pré-installés en usine; porte isolée avec laine de céramique haute température

PRÊT POUR L'UTILISATION !

CONSTRUCTION ROBUSTE		
Panne à sirop	Bouts	20 ga
	Côtés	22 ga
Panne à plis	Murs	18 ga
	Plis	22 ga
Hotte	Bouts	20 ga
	Côtés	22 ga

Le fourneau du Force 5 à récemment été abaissé de 3 pouces, améliorant la vue des pannes.

DIMENSIONS		PERFORMANCE ÉVAPORATION*		CONSOMMATION DE BOIS**
Largeur	Longueur	Évaporation* Gal imp. / h	Évaporation* USG / h	Approx. corde / h
2-1/2'	8'	66	79	0,04
2-1/2'	10'	83	99	0,04
2 1/2'	12'	100	120	0,05
3'	12'	119	143	0,06
3-1/2'	12'	139	166	0,08
3-1/2'	14'	162	194	0,09
4'	14'	185	222	0,10
4'	16'	211	254	0,11
5'	14'	231	277	0,13
5'	16'	264	317	0,14
5'	18'	274	329	0,14
6'	14'	277	333	0,15
6'	16'	317	380	0,17
6'	18'	330	396	0,17

*Les performances indiquées sont mesurées avec un préchauffeur; elles peuvent varier de + ou - 20 % selon le type de bois et l'opérateur. **Corde de bois : 4' x 4' x 8'.
La valeur calorifique d'une corde de bois peut équivaloir à près de 800 litres (210 US Gallons d'huile à chauffage.

25 % d'économie d'opération en comparaison avec le modèle de notre plus proche compétiteur. Tel que prouvé au **Maplerama** du Vermont en 2011.

Le Force 5 est le plus efficace sur le marché pour le transfert de chaleur par pied carré de tôles déployées ainsi que pour la quantité de bois la plus basse pour produire le sirop. (Démonstration d'évaporateurs au bois, tenue à **Saint-Anselme** au Québec en 2014).

THERMOMÈTRE BI-MÉTAL À CADRAN

Cadran 3" fileté 1/4" MPT, tige 6", 0-50 °F EITC0306	55,00 $
Cadran 3" fileté 1/4" MPT, tige 9", 0-50 °F EITC0309	57,00 $
Cadran 3" fileté 1/4" MPT, tige 12", 0-50 °F EITC0312	61,95 $
Cadran 5" fileté 1/4" MPT, tige 9", 0-50 °F EITC0509	78,95 $
Cadran 3" fileté 1/2" MPT, tige 9", 0-250 °F EITC0325	69,00 $
Cadran 3" fileté 1/2" MPT, tige 9", 50-300 °F EITC0330	69,00 $
Cadran 3" fileté 1/2" MPT, tige 18", 50-300 °F EITC0318	145,50 $
Cadran 5" fileté 1/2" MPT, tige 12", 50-300 °F EITC0512	159,00 $

BAROMÈTRE 5"

DV010-001353XX	185,00 $

THERMOMÈTRE DIGITAL 8-1/4"

EITB0012	31,95 $

THERMOMÈTRE 12" EN INOX

EITDT158	19,95 $

THERMOMÈTRE 18"

EITBC018	101,85 $
Tige de remplacement EITRC018	58,65 $

CENTRE ACER

COFFRET DE DÉFAUT DE SAVEUR

DV039-000000XX	39,20 $

COLORIMÈTRE LOVIBOND

DV034-433240XX	306,00 $

CENTRE ACER

COLORIMÈTRE 5 BOUTEILLES

DV028-000000XX	26,00 $

CENTRE ACER

SOLUTION DE CALIBRATION 66.0 BRIX

DV137-000660XX	19,95 $

DENSIMÈTRE ET HYDROTHERME

Densimètre 0-35 Brix (eau) DV020-000035XX	16,10 $
Densimètre 45-75 Brix (sirop) DV020-004575XX	16,00 $
Robi densité pour hydrotherme (1 litre) DV426-000001XX	17,50 $
Densimètre 0-15 Brix (eau) DV020-000015XX	23,35 $
Densimètre 50-70 Brix (sirop) DV020-005070XX	16,20 $
Hydrotherme colonne rouge DV023-000000XX	25,50 $



DÉTECTEUR DE NIVEAU D'EAU YSTEC AVEC ALARME SONORE

EADETEC4	195,00 $

DÉTECTEUR DE BAS NIVEAU D'EAU AVEC ARRÊT BRÛLEUR INTÉGRÉ

Boîte seulement EADETEC3	240,00 $
Ensemble complet EBDETKIT	537,00 $

REFRACTOMÈTRE

DEL 0-32 Brix (eau et haute concentration) DV014-000032XX	160,00 $
DEL 45-82 Brix (sirop) DV014-004582XX	160,00 $
Atago 0-10 Brix (eau) DV016-000010XX	390,00 $
Atago 0-33 Brix (eau) DV016-000033XX	370,00 $
Atago 45-82 Brix (sirop) DV016-004582XX	390,00 $
Atago 45-93 Brix haute temp. (sirop) DV012-004593XX	410,00 $
Reichert 50-90 Brix (sirop) DV016-005090XX	400,00 $

SUPPORT DE SONDE À TEMPÉRATURE

DV118-000000XX	91,95 $

Ajustable dans toutes les directions sans outils.

EXCLUSIVITÉ LAPIERRE

ATAGO SÉRIE MASTER H 60-70 BRIX (SIROP)

DV012-006070XX	465,60 $

DÉVELOPPÉ SPÉCIALEMENT POUR LE SIROP D'ÉRABLE

Échelle 60 à 70 Brix beaucoup plus facile à lire •
Le sirop peut être testé à n'importe quelle température •
Étanche à la poussière et à l'eau •

Atago digital 0-85 Brix DV013-000085XX	458,50 $
Misco digital 0-85 Brix DV022-000085XX	609,00 $

VALVE PAPILLON EN INOX

1-1/2" VA020-002424S2	150,00 $
2" VA020-003232S2	175,00 $

VALVE À BILLE EN INOX

1/4" VA001-000404S2	19,85 $
1/2" VA001-000808S2	21,85 $
3/4" VA001-001212S2	29,25 $
1" VA001-001616S2	33,30 $
1-1/4" VA001-002020S2	49,80 $
1-1/2" VA001-002424S2	72,35 $
2" VA001-003232S2	89,85 $

COLLIER SS DE SERRAGE À VIS

1-1/2" DV256-000024S2	14,90 $
2" DV256-000032S2	15,70 $

FILTRE

Couloir orlon #8 EVB0008W	12,00 $
Couloir feutre #8 EVBF008W	44,95 $
Papier #8 pour couloir pqt/12 EVPAT008	12,60 $
Matériel filtrant 36" x 36" EVC03636	13,80 $
Papier polyester 36" x 36" pqt/12 EVPA3636	31,80 $

LAINE DE CÉRAMIQUE

12" x 24" EBCB0800	4,45 $ /pi. linéaire

PANNEAU ISOLANT RIGIDE HAUTE DENSITÉ

24" x 48" x 1/2" EBISOL24	67,00 $

BRIQUE À FEU ET MORTIER

Brique 1-1/4" DV477-010904XX	2,15 $
Brique 2-1/4" DV477-020904XX	2,65 $
Ciment (15 lbs) DV476-000016XX	32,30 $

ISOLANT POUR PANNE TEXPRO

1-1/2" x 3/8" EBTPR021	1,20 $ /pi
2" x 3/8" EBTPR022	1,52 $ /pi

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SANITAIRE DE REMPLACEMENT (TRI-CLAMP)

1" EAG40MP-S10	2,20 $
1-1/2" EAG40MP-S15	2,20 $
2" EAG40MP-S20	3,74 $

MAPLEMATE

MapleMate est le premier produit non toxique, non corrosif, modificateur de cendres pour l'industrie acéricole. L'utilisation régulière de ce produit puissant empêche l'accumulation de suie et de créosote tenace; la consommation de carburant en est réduite, l'échange de chaleur est plus efficace et le nettoyage de l'évaporateur après-saison est beaucoup plus facile. MapleMate est un produit entièrement naturel, sûr et respectueux de l'environnement. Peut aussi être utilisé dans votre poêle à bois de maison.

MAPLEMATE	
DV429-000042XX	155,00 $ /SEAU (42 lbs)

LAVE-PANNE À PLIS

SPÉCIFICATIONS

- Très efficace
- Lavez votre panne à plis avec du filtrat seulement
- Peut s'adapter à tous les évaporateurs
- Toujours alimenté avec du filtrat propre
- Seulement 2000 gallons requis pour un évaporateur de grande taille
- Les dômes Lapierre-Waterloo-Small sont maintenant construits pour s'adapter facilement au lave-panne à plis



Gicleur simple



Gicleur double



Gicleur triple

OPTION	
Arrêt automatique par pression EL049-281102XX	47,90 $

GICLEUR SS SEUL (ADAPTEUR ALUMINIUM)	
EV250-000000XX	77,40 $
Filtreur seul EV250-000002XX	107,35 $

Élimine la corvée du frottage et nettoie les pannes d'une façon écologique sans utilisation de produits nettoyants. Un entretien facile,lave-panne en plexiglass, réservoir de récupération en inox et support en aluminium.

LAVE-PANNE À SIROP

LAVE-PANNE COMPLET
Moins de 2' x 4' réservoir simple 24" EV031-020004XX
2' x 4' à 2' x 6' réservoir simple 24" EV031-020406XX
Plus de 2' x 6' réservoir simple 24" EV031-020600XX
Moins de 2' x 4' réservoir double 48" EV032-020004XX
2' x 4' à 2' x 6' réservoir double 48" EV032-020406XX
Plus de 2' x 6' réservoir double 48" EV032-020600XX
Moins de 2' x 4' réservoir triple 72" EV033-020004XX
2' x 4' à 2' x 6' réservoir triple 72" EV033-020406XX
Plus de 2' x 6' réservoir triple 72" EV033-020600XX

COUVERCLE SEUL
Moins de 2' x 4' (2 gicleurs) EV030-020004XX
2' x 4' à 2' x 6' (3 gicleurs) EV030-020406XX
Plus de 2' x 6' (4 gicleurs) EV030-020600XX

Les couvercles de lave-panne sont des items commandés sur mesure et ne sont pas retournables.

ANTI-MOUSSE

Anti-mousse Kasher (200 g) DV406-000200LA	5,95 $
Anti-mousse liquide LWS (8 oz) EVAN108W	4,10 $
Anti-mousse liquide LWS (32 oz) EVAM032W	19,95 $
Anti-mousse liquide LWS (128 oz) EVAM128W	57,90 $
Huile de carthame biologique et Kasher (3 litres) DV407-000003XX	74,00 $

GOBELET ANTI-MOUSSE (WATERLOO)

1" avec plaque 4" pliée EVAMG001	15,95 $
1" avec plaque 10" non pliée EVAMG010	18,25 $
2" avec plaque 10" non pliée EVAMG020	22,90$

GOBELET ANTI-MOUSSE (LAPIERRE)

Gobelet anti-mousse 1" DV045-000001S2	15,95 $
Gobelet anti-mousse 1-1/2" DV045-000002S2	18,25 $

GOBELET POUR DENSIMÈTRE

8" inox EIGH08	33,95 $
10" inox EIGH10	34,95 $
12" inox EIGH12	38,95 $
14" inox EIGH14	39,95 $

*Nouveau: poignée accrochable

PUISETTE

Puisette ronde (1 chopine) EADPR030	62,35 $
Puisette ronde (2 chopines) EADPR031	64,30 $
Puisette côté droit (1 chopine) EADPD040	79,00 $
Puisette ronde avec retenue (2 chopines) EADPRT31	75,25 $

ÉCUMOIRE

Écumoire étroite EADEN030	62,00 $
Écumoire large EADEN020	64,00 $
Écumoire perforée étroite EADET030	66,00 $
Écumoire perforée large EADET010	68,00 $

MARCHE D'ALUMINIUM

22" x 15" x 12" DV545-221512XX	69,25 $
48" x 15" x 12" DV545-481512XX	132,85 $

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE EST MAINTENANT COMMANDITAIRE PROMOTIONNEL DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSE AIR MILES[MD] !

PROMOTION EXCLUSIVE SUR LES PRODUITS de tubulure MapleFlex

Obtenez

5x **les milles de récompense AIR MILES[md]**

avec tout achat des produits de tubulure MapleFlex.

Offre valide en magasin sur présentation de l'offre du 01/01/2015 jusqu'au 30/06/2015 sur les produits MapleFlex offerts en catalogue. (MapleFlex ULTRA15, MapleFlex MAX10, MapleFlex SUPER10, MapleFlex RIGID10 et MapleFlex Maître-ligne). Toutes les offres sont valides sur les produits achetés au comptoir et emportés directement le jour même de l'achat. Offre exclusive. Aucune limite. Renseignements en magasin.

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE EQUIPMENT

MD/MC Marque déposée/de commerce d'AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d'une licence par LoyaltyOne, Co. et par Les Équipements Lapierre Inc.

SIROTIÈRE AVEC COUVERCLE

5 gal avec support à tuque simple, 9" dia. x 22" haut ESA0922WA	295,00 $
15 gal, 14" dia. x 27" haut ESA1427ZA	325,00 $
15 gal avec support à tuque simple, 14" dia. x 27" haut ESA1427WA	435,00 $
Base sur roulettes pour sirotière 15 gal (3" haut) ESB14SUR	129,00 $
24 gal, 18" dia. x 27" haut ESA1827ZA	425,00 $
24 gal avec support à tuque triple, 18" dia. x 27" haut ESA1827WA	545,00 $
Base sur roulettes pour sirotière 24 gal (3" haut) ESB18SUR	160,00 $
40 gal, 23" dia. x 27" haut ESA2327ZA	570,00 $
40 gal avec support à tuque triple, 23" dia. x 27" haut ESA2327WA	760,00 $
Base sur roulettes pour sirotière 40 gal (3" haut) ESB23SUR	160,00 $

SIROTIÈRE AVEC TUQUES

Sirotière rectangulaire 24 gal avec couvercle et support à tuque triple (sans couloir polyester #8)
EM174-122436S4

SIROTIÈRE CARRÉE MOBILE DOUBLE AVEC VALVES

18" x 36" x 32" h (2 x 27 gal)
EM160-181832S3

18" x 48" x 32" h (2 x 35 gal)
EM160-182432S3

24" x 48" x 32" h (2 x 50 gal)
EM160-242432S3

24" x 72" x 32" h (2 x 75 gal)
EM160-243632S3

Sortie inox 1" x 1" x 1-1/4" (MPT X MPT X FTP)
EM360-161620S2

Sirotière isolée et couvercle (optionnel)

SIROTIÈRE TRIPLE MOBILE AVEC VALVE

18" x 18" x 32" (3 x 27 gal)
EM161-181832S3

18" x 24" x 32" (3 x 35 gal)
EM161-182432S3

24" x 24" x 32" (3 x 41 gal)
EM161-242432S3

BOÎTES DE FLOTTES À ACTION DIRECTE

Boîtes de flottes à action directe procurant un ajustement rapide et précis du niveau des pannes.

INVERSEUR DE COULÉE

Pour couler du sirop pendant toute la journée sans changer vos pannes.

Fait sur évaporateurs à l'huile ou au bois. Inclus : valves et raccords à partir de la boîte de flotte chaude reliant l'entrée arrière et l'entrée avant des pannes à sirop. Vous serez prêt à couler de l'autre coté en moins de 5 minutes (requiert une configuration de 3 ou 4 pannes à sirop). Optionnel : valves tout inox.

COULÉE CENTRALE

Vous permet de couler le sirop sans déplacer la sirotière lorsque l'inverseur de coulée est utilisé.

NIVEAU DE 2"

Ce niveau permet une lecture beaucoup plus facile et précise que jamais. Disponible pour les pannes à sirop et pannes à plis.

PLIS À POINTE DE DIAMANT DE 7" ET 9"

Fait d'inox brillant 304BA et disponible sur les évaporateurs Tempête de 2-1/2' +, Ouragan Force 5 et Feu Xtreme, Volcan et Volcan 2000. Les nouveaux plis à pointe de diamant rendront vos pannes à bouillir beaucoup plus faciles à nettoyer.



EXCLUSIVITÉ LAPIERRE

CONTRÔLEUR À SIROP LAPIERRE À DÉBIT VARIABLE (MODULANT)

Sortie ferrule 1-1/2"	DV122-240001XX
Coude de sortie, 90°, 1-1/2" (optionnel)	EV707-902424S2
Sortie ferrule 2"	DV122-000001XX
Coude de sortie, 90°, 2" (optionnel)	EV707-903232S2

Collier de serrage à vis et joint d'étanchéité nécessaires (voir p.66).

Valve de coulée automatique

- Fabrication Lapierre
- Haute précision
- Réaction rapide et fiable
- Actuateur et boîtier de contrôle amovibles
- Programmable pour s'adapter à toutes les dimensions d'évaporateurs
- Facile à nettoyer
- Mode automatique ou manuel

PANNE À SIROP 6 CHEMINS AVEC ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COULÉE CENTRALE INCLUS

Une seule panne multi-chemins au lieu de 3 ou 4 pannes individuelles. Moins de connexions, d'adapteurs ou de valves et, par conséquent, moins coûteux. Pas besoin de joints d'isolation.

La coulée centrale vous permet de couler le sirop sans déplacer la sirotière lorsque l'inverseur de coulée est utilisé.

CHAPEAU CHINOIS

Pour tuyaux vapeur de toutes dimensions. Prix sur demande.

CHAPEAU DE PLUIE À BASCULE (EN ACIER INOXYDABLE)

Pour tuyaux fumée ou vapeur de toutes dimensions. Prix sur demande.

SIROFILTRE

EXCLUSIVITÉ LAPIERRE

Sirofiltre 12" complet
avec unité de pompage (3000)
SR001-000012XX

Sirofiltre 12" complet
sans unité de pompage
SR002-000012XX

Sirofiltre 24" complet
avec unité de pompage (3000)
SR001-000024XX

Sirofiltre 24" complet
sans unité de pompage
SR002-000024XX

ACCESSOIRES INCLUS

À l'achat d'un sirofiltre complet avec unité de pompage :
- 10 lbs de poudre à filtrer
- Boyaux, connections et panne
- 3 tissus filtrants lavables

À l'achat d'un sirofiltre sans unité de pompage :
- Boyaux, connections et panne
- 3 tissus filtrants lavables

PRESSE À SIROP CARRÉE 7"

Presse 7", 3 cadres, 2 plaques (extensible à 5 cadres)
Avec unité de pompage (4000)
SR005-030207XX

Sans unité de pompage
SR010-030207XX

Presse 7", 8 cadres, 7 plaques (extensible à 10 cadres)
Avec unité de pompage (4000)
SR005-080707XX

Sans unité de pompage
SR010-080707XX

Presse 7", 10 cadres, 9 plaques
Avec unité de pompage (4000)
SR006-100907XX

Sans unité de pompage
SR010-100907XX

Plaques et cadres 7" supplémentaires
SR011-000007XX

PRESSE À SIROP CARRÉE 10"

Presse 10", 3 cadres, 2 plaques
(extensible à 5 cadres)
Avec unité de pompage (4000)
SR005-030210XX

Sans unité de pompage
SR010-030210XX

Presse 10", 7 cadres, 6 plaques
(extensible à 10 cadres)
(les tiges de support doivent être remplacées)
Avec unité de pompage (4000)
SR005-070610XX

Sans unité de pompage
SR010-070610XX

Presse 10", 10 cadres, 9 plaques
Avec unité de pompage (4000)
SR006-100910XX

Sans unité de pompage
SR010-100910XX

Plaques et cadres 10" supplémentaires
SR011-000010XX

Support à bascule standard pour presses 7" et 10"
SR405-000002XX

ACCESSOIRES INCLUS

À l'achat d'une presse complète avec unité de pompage :
10 lbs de poudre à filtrer •
Boyaux, connections et panne •
Valve de panne 3/4" •
Une boîte de papiers blancs •

À l'achat d'une presse sans unité de pompage :
Boyaux, connections et panne •
Valve de panne 3/4" •

POMPE À ENGRENAGE DE REMPLACEMENT

Pompe à engrenage N3000LR entrée 3/8"
(avec soupape de surpression)
PM003-130004XX

Pompe à engrenage N4000LR entrée 1/2"
(avec soupape de surpression)
PM003-140004XX

Pompe à engrenage N4000L entrée 1/2"
PM003-040004XX

Pompe à engrenage N7000L entrée 3/4"
PM003-070004XX

Pompe à engrenage N9000L entrée 1"
PM003-090004XX

MOTEUR DE REMPLACEMENT POUR UNITÉ DE POMPAGE 3000 ET 4000

Moteur 1/3 HP seul
SR300-000023XX

Moteur 1/3 HP avec câble et interrupteur
SR300-000023KT

UNITÉ DE POMPAGE 3 PISTONS

(Inclus boyau de pression
et boyau de retour)
Magikist 1/2 HP avec pompe Y51XN
SR003-080751XN

TERRE DIATOMÉE (POUDRE À FILTRER)

10 lbs DV403-010010XX	10,30 $
50 lbs DV403-010050XX	31,95 $

ACCESSOIRES

Tuyau transparent 6' assemblé SR200-000027XX	51,80 $
Tuyau transparent 6' ass. sans crochet SR200-000027AX	41,40 $
O'ring #253, 5-3/8" DV201-000253XX	3,40 $



UNITÉ DE POMPAGE À ENGRENAGE

(Inclus boyau de pression et boyau de retour)
Pompe à engrenage 1/3 HP, N3000LR
entrée 3/8" pour sirofiltre
(avec soupape de surpression)
SR003-003000XX

Pompe à engrenage 1/3 HP, N4000L
entrée 1/2" pour presse à sirop
SR003-004000XX

UNITÉ DE POMPAGE À DIAPHRAGME

(Inclus boyau de pression et boyau de retour)
Avec pompe à diaphragme 1/2"
SR003-000008XX

POMPE À DIAPHRAGME DE REMPLACEMENT

Wilden 1/2" (alum/polypro)
PM004-000008A1

Assemblage filtre/régulateur à pression
PM204-534221XX

POMPCO S-275 TÊTE EN INOX

(Inclus boyau de pression et boyau de retour)
Unité de pompage à piston pour sirofiltre
et presse
SR003-000275XX

TISSU FILTRANT

Tissu filtrant lavable 12" 1 micron (paquet de 2) DV400-011202XX	26,00 $
5 microns (paquet de 2) DV400-001202XX	24,50 $
Tissu filtrant lavable 24" 1 micron (paquet de 1) DV400-012401XX	22,25 $
5 microns (paquet de 1) DV400-002401XX	20,65 $

PAPIER FILTRE

Papier filtre blanc 7" (bte/400) DV404-000007XX	44,75 $
Papier filtre blanc 10" (bte/400) DV404-000010XX	77,95 $

BAINS-MARIE ENTIÈREMENT EN INOX

1 TOUTES les valves à bille entièrement en inox sur tous nos bains-marie.

2 Thermomètre à cadran de 3" (50 à 300 F°).

Adapteur pour le remplissage en eau de la paroi du bain-marie (sert aussi de ventilation).

Entrée de sirop pouvant se connecter directement sur la presse à filtre pour le remplissage du bain-marie.



Couvercle
en 2 parties pouvant se relever d'un seul côté pour moins de perte de chaleur.



Fond de panne en "V"
avec sortie rabaissée permettant une vidange complète du réservoir (vue intérieure).

Niveau d'eau et de sirop en polycarbonate 5/8" 5 6
situé SOUS la sortie permettant une lecture toujours précise (standard sur tous les modèles).

3 **Ajustement**
du niveau du bain-marie précis et rigide maintenant standard sur tous les modèles.



4 **Tablette renforcée**
Solide tablette avec renforts pour un maximum de rigidité sur modèles 24 gal, 34 gal et 50 gal.



Ajustement de hauteur de la tablette maintenant standard sur 24 gal, 34 gal et 50 gal.



EMBOUTEILLEUSE PNEUMATIQUE

Système d'embouteillage pneumatique Lapierre (Valve de remplissage non incluse) EM100-160102KT	
Option tablette 18" en SS EM306-161804KT	
Option valve de remplissage 3/8" EM306-062406KT	
Ensemble O'ring et U-cup pour valve de remplissage 3/8" DV201-060245XX	
Option valve de remplissage 9/16" EM306-062409KT	
Ensemble O'ring et U-cup pour valve de remplissage 9/16" DV201-090245XX	
Option canne sur valve de remplissage 9/16" seulement EM306-090664KT	
Option valve de remplissage 7/8" EM306-062414KT	
Ensemble O'ring pour valve de remplissage 7/8" DV201-140245XX	

SIROTIER ET BAINS-MARIE

10 gal (12 USG) 20" x 16" 1 x 3000 W 2 robinets de remplissage SCEB2016A	
Support avec tablette SCEBS2016A	
24 gal (29 USG) 32" x 20" 2 x 3000 W 4 robinets de remplissage SCEB3220A	
Support avec tablette SCEBS3220A	
34 gal (41 USG) 34" x 24" 2 x 3000 W 4 robinets de remplissage SCEB3424A	
Support avec tablette SCEBS3424A	
50 gal (60 USG) 38" x 28" 2 x 3000 W 4 robinets de remplissage SCEB3828A	
Support avec tablette SCEBS3828A	

10 gal (12 USG)

50 gal (60 USG)

ÉLÉMENT ET THERMOSTAT

Élément 3000 W CN415-003000XX	63,80 $
Élément 3000 W avec thermostat intégré EM340-013000XX	388,00 $

RÉCHAUD AU PROPANE ET EMBOUTEILLEUSE

Ensemble complet : support en inox avec tablette ajustable, brûleur au propane, panne 16" x 16", robinet, grille, couvercle et adapteur pour thermomètre 1/2".

RÉCHAUD AU PROPANE ET EMBOUTEILLEUSE (Ensemble complet)
ECRG1616A

SUPPORT DE RÉCHAUD/SS AVEC TABLETTE AJUSTABLE
ECRG616S

RÉCHAUD PROPANE AVEC BOYAU ET RÉGULATEUR
ECRG016W

PANNE À SIROP *(Robinet et couvercle non inclus)
16" x 16" x 14" ESA1616WA
16" x 32" x 14" ESA1632WA
19" x 12" x 11" ESA1912WA
19" x 18" x 11" ESA1918WA
19" x 24" x 11" ESA1924WA
19" x 30" x 11" ESA1930WA
24" x 12" x 11" ESA2412WA
24" x 24" x 11" ESA2424WA
24" x 30" x 11" ESA2430WA
24" x 36" x 11" ESA2436WA
24" x 42" x 11" ESA2442WA
24" x 48" x 11" ESA2448WA

*Robinet et couvercle non inclus

SYSTÈME D'EMBOUTEILLAGE MAINS LIBRES
SCSSV104E

MINI BAIN-MARIE

Panne à l'eau s'installant entre le brûleur au propane et la panne à sirop 16" x 16". Maintient le sirop chaud en empêchant la formation de malate de calcium. Peut aussi être utilisé pour réchauffer le sirop (n'inclut pas la panne et le brûleur au propane).

MINI BAIN-MARIE
ESA1616BMA

OPTIONS PANNE À SIROP
Couvercle 16" x 16" ESAC016WA
Robinet 3/4" avec coude (installé) ESGVA075A
Adapteur 1/2" pour thermomètre (installé) EAFIT150A
Grillage et support pour panne 16" x 16" ESBGR16W

CANNES ET ÉTIQUETTES

Cannes "CANADA" 200/CS
EXCAC542

Cannes "QUÉBEC" 200/CS
EXCAN542

Boîte 8 cannes sans poignée (pqt/25)
EXBC0854

Boîte 24 cannes sans poignée (pqt/25)
EXBC2454

Étiquettes #1 extra-clair (rl/1000)
EM401-000101XX

Étiquettes #1 clair (rl/1000)
EM401-000102XX

Étiquettes #1 médium (rl/1000)
EM401-000103XX

Étiquettes #2 ambré (rl/1000)
EM401-000201XX

SERTISSEUSE

Sertisseuse IVESWAY
Semi-automatique

ECMAY700

Sertisseuse MASTER
Automatique à manivelle

ECMAM200

MODÈLE AMÉLIORÉ

Sertisseuse Lapierre
Entièrement automatique

EM100-000001XX

BRASSEUR À BEURRE D'ÉRABLE

Disponible en 2 modèles, le 2 HP professionnel avec pompe 9000 et le modèle semi-professionnel 1/2 HP avec pompe 4000. Tous deux livrés avec entonnoir carré et couvercle en inox.

BRASSEUR À BEURRE D'ÉRABLE 1/2 HP

Le modèle 1/2 HP fonctionne sur 115 volts et est parfait pour l'amateur qui veut un beurre aussi lisse et crémeux qu'avec le gros modèle mais qui prend environ 12 à 15 minutes de brassage. Conçu pour l'acériculteur qui fait moins de 500 contenants par année.

EM100-000004XX

BRASSEUR À BEURRE D'ÉRABLE 2 HP

Le modèle 2 HP fonctionne sur 230 volts 1 phase et vous permet de fabriquer un beurre d'érable parfaitement lisse et crémeux en environ 5 minutes. Conçu pour l'acériculteur qui fait des centaines de contenants par année.

EM100-000003XX

MACHINE À BONBONS

Un moteur actionne une vis sans fin pour homogénéiser le sucre d'érable afin de le couler dans les moules de bonbons.

ECBM0100A



HILLSIDE PLASTICS, INC.
Home of sugarhill® CONTAINERS

DEPUIS 1980, SUGARHILL EST LE CONTENANT DE PLASTIQUE DE CHOIX POUR LE SIROP D'ÉRABLE PUR

- Gamme complète de formats métriques et standards
- Étiquettes génériques pour les provinces et les États
- Bouchons avec anneau de sécurité et revêtement barrière à l'oxygène
- Forme traditionnelle distinctive, marque de commerce déposée
- Fabriqué de résines grade alimentaire recyclables, approuvées par la FDA
- Impression personnalisée disponible
- Revêtement exclusif XL disponible pour maintenir la stabilité du produit

QUÉBEC		
4 L EM022-004024QC	24/CSE	68,05 $
2 L EM022-002032QC	32/CSE	60,25 $
1 L EM022-001096QC	96/CSE	145,30 $
1 L EM022-001075QC	75/CSE	113,55 $
500 ml EM022-500100QC	100/CSE	132,85 $
250 ml EM022-250100QC	100/CSE	104,90 $
100 ml EM022-100100QC	100/CSE	96,15 $

CANADA		
4 L EM022-004024CA	24/CSE	68,05 $
2 L EM022-002032CA	32/CSE	60,25 $
1 L EM022-001096CA	96/CSE	145,30 $
1 L EM022-001075CA	75/CSE	113,55 $
500 ml EM022-500100CA	100/CSE	132,85 $
250 ml EM022-250100CA	100/CSE	104,90 $
100 ml EM022-100100CA	100/CSE	96,15 $

USA		
1 USG EXCR4000	24/CSE	
1/2 USG EXCR2000	32/CSE	
Quart EXCR1000	75/CSE	
Pint EXCR0510	100/CSE	
1/2 pint EXCR0260	100/CSE	
3.4 oz EXCR0100	100/CSE	

CONTENANTS BEURRE D'ÉRABLE (USA)	
250 ml EXCUL250U	150/CSE
500 ml EXCUL500U	125/CSE

PROVINCES CANADIENNES

ÉTATS AMÉRICAINS

CONTENANT BEURRE D'ÉRABLE

Vendu en caisse seulement.
Bouchons non-inclus.

VETROelite

BARIL — NOUVEAU PRODUIT

50 ml (bouchon plastique 18 mm) EM045-080050XX	15,85 $ /12
100 ml (bouchon plastique 24 mm) EM045-080100XX	18,35 $ /12
200 ml (bouchon plastique 28 mm) EM045-080200XX	22,40 $ /12

SILHOUETTE — NOUVEAU PRODUIT

50 ml (bouchon plastique 18 mm) EM045-090050XX	20,10 $ /12
100 ml (bouchon plastique 24 mm) EM045-090100XX	22,95 $ /12

ALBERO — EXCLUSIVITÉ LAPIERRE

200 ml (bouchon plastique 24 mm) EM045-070200XX	26,60 $ /12

ÉRABLE — EXCLUSIVITÉ LAPIERRE

250 ml (bouchon plastique 28 mm) EM045-020250XX	29,70 $ /12

HORIZON

250 ml (bouchon plastique 28 mm) EM045-040250XX	37,35 $ /12

ÉCOCHIC

250 ml (bouchon plastique 31,5 mm) EM045-050250XX	13,90 $ /12
500 ml (bouchon plastique 31,5 mm) EM045-050500XX	17,10 $ /12

MAPLE

375 ml (bouchon métal 28-400 mm) EM045-030375XX	37,55 $ /12

TARQUINA ÉRABLE

100 ml (bouchon métal 28-400 mm) EM045-010100XX	29,70 $ /12
250 ml (bouchon métal 28-400 mm) EM045-010250XX	34,35 $ /12

CHIARA

1 L (bouchon métal 33-400 mm) EM045-061000XX	14,80 $ /6

BOUCHONS

Bouchon de sécurité plastique 18 mm couleur or EM046-000018GD	0,19 $ /unité
Bouchon de sécurité plastique 24 mm couleur or EM046-000024GD	0,24 $ /unité
Bouchon de sécurité plastique 28 mm couleur or EM046-000028GD	0,24 $ /unité
Bouchon de sécurité plastique 31,5 mm couleur or EM046-000315GD	0,22 $ /unité
Bouchon en métal 28-400 mm couleur cuivre EM047-028400CU	0,48 $ /unité
Bouchon en métal 33-400 mm couleur or EM047-033400GD	0,48 $ /unité

GALLONE		
250 ml EXBV0251G	unité	1,50 $
500 ml EXBV0501G	unité	1,75 $
1 L EXBV1001G	unité	2,50 $
4 L EXBV4001G	unité	4,75 $

BASQUAISE		
250 ml EXBV0250B	12/CSE	20,60 $
250 ml (paysage d'érablière) EXBV0250BI	12/CSE	43,95 $
500 ml EXBV0500B	12/CSE	31,20 $

CABANE À SUCRE		
50 ml EXBVCAB2	unité	1,75 $
250 ml EXBVCAB1	unité	2,10 $

POT ROND		
125 ml EXPOV125	12/CSE	4,50 $
250 ml EXPOV250	12/CSE	5,95 $

BOUTEILLE RONDE		
1L EXBV1000	12/CSE	27,90 $

AUTOMNE (FEUILLE D'ÉRABLE)		
50ml EM035-050001XX	unité	1,05 $
100 ml EM035-100001XX	unité	1,90 $
250 ml EM035-250001XX	unité	2,30 $
500 ml EM035-500001XX	unité	3,40 $

GALLONE

BASQUAISE

BOUTEILLE RONDE

CABANE À SUCRE

POT ROND

AUTOMNE FEUILLE D'ÉRABLE

TRILOGIE

CONTENANT BEURRE D'ÉRABLE

TRILOGIE		
200 ml EM033-200001XX	unité	3,75 $
Support EXBV23333	unité	10,45 $

CONTENANTS BEURRE OU TIRE D'ÉRABLE		
250 gr (beurre) EM015-250500BX	500/CSE	235,00 $
250 gr (tire) EM015-250500TX	500/CSE	235,00 $
500 gr (beurre) EM015-500500BX	500/CSE	280,00 $
500 gr (tire) EM015-500500TX	500/CSE	280,00 $

BASSIN REMPLISSEUR DE BARIL
Inox 2' x 3' x 20', sortie 1" MPT

51 gal / 62 USG EM157-020320S4	410,00 $
Base aluminium EM357-263840A1	143,00 $
Couvercle en inox EM357-010203S3	148,80 $

BARIL DE SIROP PLASTICA

Baril de sirop 6 gal BR001-000006J1	61,00 $
Baril de sirop 16 gal BR001-000016J1	70,20 $
Baril de sirop 33 gal 1 bouchon modèle "Évolution"* BR001-000033J2	102,25 $
Baril de sirop 33 gal 2 bouchons modèle "Évolution"* BR001-000233J2	102,25 $

*Bouchon échantillonneur et tuyau de rallonge inclus

SEAU EN ACIER INOXYDABLE

Seau en acier inoxydable 4 litres DV093-000004S3	22,10 $
Seau en acier inoxydable 9 litres DV093-000009S3	36,10 $
Seau en acier inoxydable 16 litres DV093-000016S3	48,10 $

TRANSFERT DE BARIL

Transfert de baril seul BR010-000000XX	101,55 $
Transfert de baril complet BR010-000000KT	126,90 $

BARIL EN ACIER INOXYDABLE INOVAWELD

Baril de 22 gal. imp. 301-2B (29,75" haut x 17,50" dia.) BR001-002922S9	199,00 $
Baril de 34 gal. imp. 301-2B (29,75" haut x 20,75" dia.) BR001-002934S9	230,60 $
Baril de 34 gal. imp. 304-2B (29,75" haut x 20,75" dia.) BR001-002934S4	240,40 $
Baril de 45 gal. imp. 301-2B (35,00" haut x 22,60" dia.) BR001-003545S9	276,15 $
Bouchon 2" SS BR405-000032S2	16,00 $
Joint d'étanchéité 2" BR431-000032XX	1,00 $
Diable à baril BR005-000000XX	322,75 $
Inscription sur baril 14 caractères maximum BR004-000014XX	3,00 $

Bouchons 2" et 3/4" inclus sur le couvert (possibilité d'être sur la périphérie du couvert au lieu d'être central).

ACCESSOIRES PLASTICA

Bouchon régulier 2" Plastica BR405-000032J1	4,25 $
Bouchon échantillonneur 2" Plastica BR406-000032J1	7,75 $
Échantillonneur BR428-000000XX	8,25 $
Lève-baril horizontal BR435-000000XX	149,00 $
Lave-baril pour baril 33 gal BR440-000000XX	995,00 $
Lave-baril pour baril 33 gal extension BR441-000000XX	325,00 $
Porte-baril 6 gal BR450-000006J1	32,50 $
Porte-baril 33 gal BR450-000032J1	42,50 $

L'alcool Isopropylique 70% de Sani-Marc est prêt à l'emploi, il répond aux exigences de l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments. Il est utilisé pour l'assainissement des réseaux de collecte des érablières. Suivre les recommandations du Centre Acer. Assurez-vous d'utiliser de l'alcool Isopropylique qui répond aux exigences de l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments.

ALCOOL ISO-PROPYLIQUE 70 % DE GRADE ALIMENTAIRE	
4 L (1 gal) DV416-000004XX	19,00 $
20 L (5 gal) DV416-000020XX	69,70 $
205 L (45 gal) DV416-000205XX	549,15 $

ACCESSOIRES DE LAVAGE

Ensemble 3 brosses pour laveuse à chaudière 1.5 et 2 gal DV070-000003XX	59,20 $
Ensemble 3 brosses pour laveuse à chaudière 3 gal DV070-000331XX	45,90 $
Brosse à chalumeau 5/16" DV073-000005XX	4,15 $
Brosse à chalumeau 7/16" DV073-000007XX	2,95 $
Brosse à rayons DV074-000732XX	29,50 $
Brosse à rayons extérieur 7" x 2" nylon DV075-000732XX	19,10 $
Brosse à rayons intérieur 7" x 1/2" nylon DV075-000708XX	19,10 $
Brosse pour panne à tubes DV076-000001XX	47,25 $
Brosse à maître-ligne 1" DV080-000016XX	10,95 $
Brosse à maître-ligne 1-1/4" DV080-000020XX	11,50 $
Brosse à maître-ligne 1-1/2" DV080-000024XX	11,50 $
Brosse à maître-ligne 2" DV080-000032XX	13,80 $
Coton détachable seul 9" DV087-000009XX	8,20 $
Ensemble coton détachable 9" et base DV086-000009XX	24,25 $
Base seule DV085-000009XX	17,30 $
Tampon détachable bleu seul 9" DV088-000009XX	2,15 $

NETTOYANT POUR PANNE ET TUBULURE

Super Clean 85 % 1 gal DV430-000004XX	30,95 $
Super Clean 85 % 5 gal DV430-000020XX	139,85 $
Pan-O-Net 1 gal DV431-000004XX	31,75 $
Top Net 1 gal DV432-000004XX	28,10 $
Top Net 5 gal DV432-000020XX	163,35 $
Myster pan, 85%, 4L DV630-850004XX	28,05 $
Myster pan, 85%, 20L DV630-850020XX	128,80 $

NETTOYANT EN POUDRE POUR PANNE

Acide sulphamique 10 lbs EVNSS010	26,95 $
Acide sulphamique 50 lbs DV419-000025XX	75,00 $

L'ÉTAT DE SANTÉ DES ÉRABLIÈRES DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

CERTAINEMENT UN DES ASPECTS LES PLUS NÉGLIGÉS DE LA PRODUCTION ACÉRICOLE, LA SANTÉ DE L'ÉRABLIÈRE EST DÉTERMINANTE POUR LE VOLUME DE PRODUCTION ESPÉRÉ À LONG TERME.



L'expérience de plusieurs spécialistes et autres intervenants a été réunie dans ce guide pour l'établissement des critères et indicateurs de santé des érablières. C'est grâce à leur générosité que cet ouvrage a pu voir le jour.

Auteurs :
Carine Annecou, ing. f. (Centre ACER)

Rock Ouimet, ing. f., Ph. D. (MRNF-DRF)

Jean-David Moore, ing. f., M.Sc. (MRNF-DRF)

LIVRE : ÉTAT DE SANTÉ DES ÉRABLIÈRES	
ECGUIDESE	35,00 $

REGISTRE DE PRODUCTION DU SIROP D'ÉRABLE

LIVRE : REGISTRE DE PRODUCTION DU SIROP D'ÉRABLE	
DV900-000001FX	16,00 $

MÉTHODE D'ASSAINISSEMENT À L'ACOOL ISOPROPYLIQUE EN ACÉRICULTURE

NOUVEAU PRODUIT

LIVRE : MÉTHODE D'ASSAINISSEMENT EN ACÉRICULTURE	
DV900-000002FX	10,00 $

THE SUGARMAKER'S COMPANION


The Sugarmaker's Companion
AN INTEGRATED APPROACH TO PRODUCING SYRUP FROM MAPLE, BIRCH, AND WALNUT TREES
MICHAEL FARRELL
With information on sugarbush management, the economics of sugaring, and marketing strategies to ensure a profitable enterprise

Auteur :
Michael Farrell

LIVRE : THE SUGARMAKER'S COMPANION (ANGLAIS SEULEMENT)	
PA990-000003XX	37,00 $

QUÉBEC
CHAUDIÈRE / APPALACHES

Équipements Tomy Gosselin Inc.
Tomy Gosselin
525, 15e Rue
St-Georges, QC G5Y 4X2
Tél.: 418 227-6954
Cell.: 418 222-3465
tomygosselin@hotmail.com

Camil Gosselin
138, route 204
Ste-Justine, QC G0R 1Y0
Tél.: 418 383-3167
Cell.: 418 625-0046
ca.gosselin@sogetel.net

Centre de Rénovation du Cap
A/S André Nichol
64, rue du Manoir Ouest
Cap St-Ignace, QC G0R 1H0
Tél.: 418 246-3456
Cell.: 418 241-3257 (André Nichol)
andrenichol12@gmail.com

Érablière Modèle Inc.
Patrick Laflamme
75, rang St-Jacques
St-Séverin, QC G0N 1V0
Tél.: 418 426-1902
Cell.: 418 209-7983
patrick.laflamme@elapierre.com

Erablière Concept inc.
François Gagnon
25, rue de l'Érablière
Ste-Claire, QC G0R 2V0
Cell.: 418 883-5601
francois.gagnon@elapierre.com

RIVE-NORD

S.C.A. St-Ubald
Germain Denis
464, rue St-Paul
St-Ubalde, QC G0A 4L0
Tél.: 418 277-2225
nancyhamelin@globetrotter.net

Installation Picaouette Inc.
Régis Caouette
8121, Arthur-Sauvé
Mirabel, QC J7N 2R6
Tél.: 450 258-3888
Téléc.: 450 258-1185
Cell.: 514 703-1688 (Régis)
Cell.: 514 208-0255 (Catherine)
picaouetteinc@hotmail.com

Roland Soulières
69, de l'Acadie
St-Jacques Montcalm, QC
J0K 2R0
Tél.: 450 839-6532
Cell.: 450 755-0392
rolandjan@sympatico.ca

ESTRIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

Distribution Y.C. (2014) S.E.N.C.
Claude Dionne
275, rang St-Joseph
La Visitation, QC J0G 1C0
Tél.: 450 564-1133 (Claude)
Tél.: 450 564-1120 (Anthony)
distributionyc@gmail.com

René Roy
200B, Principale, C.P. 540
Lambton, QC G0M 1H0
Tél.: 418 486-2664
Cell.: 418 222-3682
reneroy44@hotmail.fr

Équip. d'Érablière Verville Inc.
Pierre et Stéphane Verville
466, avenue Pie-X
St-Christophe d'Arthabaska, QC
G6R 0M9
Tél.: 819 357-4322
Cell.: 819 352-2998 (Pierre)
Cell.: 819 352-1595 (Stéphane)
pvml@videotron.ca

Mario Bisaillon
147, route 116
Acton Vale, QC J0H 1A0
Tél.: 450 546-2457
Cell.: 819 471-2609
mario.bisaillon@hotmail.com

Équipements d'Érablière Gaétan Charland
Gaétan Charland
1295, St-Antoine Est
Fortierville, QC G0S 1J0
Tél.: 819 287-4362
gaetancharland@hotmail.com

OUEST DU QUÉBEC

Yvon Royer
3399, Pacific
St-Hubert, QC J3Y 5K2
Tél.: 450 678-6628
Cell.: 514 947-6628
Téléc.: 450 678-1011
yvon.royer1951@hotmail.com

BAS-SAINT-LAURENT / CÔTE SUD

Joël Roy
101, rue Ouellet
St-Cyprien (Bas-du-Fleuve), QC
G0L 2P0
Tél.: 418 963-2361
Cell.: 418 860-7822
joelroyreco@hotmail.com

Aménagements Forêtmax
Denis Ouellet
139A, rue St-Joseph
Squatec, QC G0L 4H0
Tél.: 418 855-1049
amenagementforetmax@bellnet.ca

R.D. Langlois
Réjean Langlois
1039, rue Principale
Tourville, QC G0R 4M0
Cell.: 418 359-3064
deschenes-d@hotmail.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Danny Girard
156, rue Lafort
Témiscaming, QC J0Z 3R0
Tél.: 819 627-7028
Cell.: 819 627-6041
dannygirard81@hotmail.com

NOUVEAU-BRUNSWICK

Rocky Mountain Maple
David Briggs
2979 Main Street
Hillsborough, NB E4H 2X9
Tél.: 506 382-3380
dsbriggs@nbnet.nb.ca

Lapierre St-Quentin
Maxime Lord
165 Route 260
St-Quentin, NB E8A 2L5
Tél.: 506 235-2793
Cell.: 506 760-0088
Téléc.: 506 235-2792
maxime.lord@elapierre.com

NOUVELLE-ÉCOSSE

Kevin McCormick Sales & Service
Kevin McCormick
789 Rodney Road
RR # 1 Springhill, NS B0M 1X0
Tél.: 888 220-5550
Cell.: 902 694-0145
Rés.: 902 597-2645
kevinmccormick@ns.sympatico.ca

ONTARIO

Maple Ridge Farm
Manitoulin and North Shore / St. Joseph Island
Brian Bainborough
11 Mountbatten Rd.
Barrie, ON L4M 1T4
Tél.: 705 726-8973 (Barrie)
Tél.: 705 282-8758
(Manitoulin Island)
Cell.: 705 229-9345
brian.bainborough@sympatico.ca

Springdale Farm Maple
DISTRIBUTION CENTER
Equipment & Supplies
Stephen, Don et Marion Dodds
1790 Galbraith Rd. RR2
Clayton, ON K0A 1P0
Tél.: 613 256-4045
Cell.: 613 250-0493
info@springdalemaple.ca

Weber Sugarbush Supplies
Waterloo Wellington
& Southwestern Ont.
Harvey Weber
2844 Lobsinger Line
Heidelberg, ON N0B 1Y0
Tél.: 519 699-4769

Reist Farm Supplies Inc.
Waterloo Wellington
& Southwestern Ont.
Edgar Reist
6681 Line 86 RR2
Elmira, ON N3B 2Z2
Tél.: 519 669-1422

Squirrel Creek Farm Ltd
Central Ont.
Steven, Dave et Carolyn
Brackenridge
275 Brackenridge Dr.
RR2 Millbrook, ON L0A 1G0
Tél.: 705 932-2868
Cell.: 705 957-9925 (Dave)
dave@squirrelcreek.ca
Cell.: 705 872-7629 (Steven)
steven@squirrelcreek.ca

Garland Sugar Shack
Ivan et Jocelyne Garland
5930 Garlandside Road
Vars, ON K4B 1S9
Tél.: 613 835-3362
Cell.: 613 327-3050
garlandsugarshack@gmail.com

Golden Treasure Maple
Syrup Products
Algonquin North
Burghardt Koch
250 Lingenfelters Rd.
P.O. Box 395
Trout Creek, ON P0H 2L0
Tél.: 705 723-1408
burghardtkoch@gmail.com

Sweetwater Maple Syrup
Supplies & Sugarbush
Simcoe & Muskoka
Josh et Sherri Campbell
1447 Peterson Rd
Bracebridge, ON P1L 1X1
Tél.: 705 646-1081
Cell.: 705 205-1050
sales@sweetwatermaple.ca
www.sweetwatermaple.ca

RESTEZ BRANCHÉ !

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

www.elapierre.com/infolettre

ÉQUIPEMENTS USAGÉS

www.elapierre.com/usages

VIDÉOS EN LIGNE

www.elapierre.com/video

- **Page 8 :** USING THE RIGHT SPOUT (ANGLAIS SEULEMENT)
  PROPER TAPPING TECHNIQUE (ANGLAIS SEULEMENT)
  SEASONAL SPOUT, ELBOW HOOK & T-SLIDER (ANGLAIS SEULEMENT)
- **Page 11 :** PROPER TAPPING TECHNIQUE (ANGLAIS SEULEMENT)
  ENFONCEUR ET PINCE D'INSTALLATION CHALUMEAU SAISONNIER COUDÉ
- **Page 20 :** ENTRETIEN ET MAINTENANCE EXTRACTEURS À SÈVE
- **Page 56 :** TURBO GÉNÉRATION 3 AVEC PIGGY BACK
- **Page 67 :** LAVE-PANNE À PLIS
- **Page 72 :** PRESSE À SIROP RONDE SIROFILTRE
- **Page 77 :** BRASSEUR À BEURRE D'ÉRABLE

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC. (SIÈGE SOCIAL)

99, rue de l'Escale
Saint-Ludger, Beauce, QC
G0M 1W0
Tél. : 819 548-5454
Téléc. : 819 548-5460
info@elapierre.com

FABRICATION/SERVICE
CENTRE DE DISTRIBUTION

LAPIERRE-WATERLOO-SMALL

201, rue Western
Waterloo, QC
J0E 2N0
Tél. : 450 539-3663
Téléc. : 450 539-2660
info.lws@elapierre.com

FABRICATION/SERVICE
CENTRE DE DISTRIBUTION

LAPIERRE USA SWANTON

102 Airport Access Road
Swanton, VT
05488
Tél. : 802 868-2328
Téléc. : 802 868-9281
info.usa@elapierre.com

CENTRE DE SERVICE
CENTRE DE DISTRIBUTION

LAPIERRE USA ORLEANS

303 Willoughby Ave (Rte 58)
Orleans, VT
05860
Tél. : 802 386-2650
Téléc. : 802 754-1080
info.usa@elapierre.com

CENTRE DE DISTRIBUTION

LAPIERRE SAINT-CYPRIEN

101, rue Ouellet
Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup, QC
G0L 2P0
Tél. : 418 963-2361
Téléc. : 418 963-6559
mcyprien@elapierre.com

CENTRE DE DISTRIBUTION

LAPIERRE ST-QUENTIN

165 Route 260
St-Quentin, NB
E8A 2L5
Tél. : 506 235-2793
Téléc. : 506 235-2792
maxime.lord@elapierre.com

CENTRE DE DISTRIBUTION

LAPIERRE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS

105, rue Industrielle
Saint-Jacques-de-Leeds
G0N 1J0
Tél. : 418-424-3030
Téléc. : 418-424-3000
mstjacques@elapierre.com

CENTRE DE DISTRIBUTION

PORTES OUVERTES

15-16-17 MAI 2015

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.
99, rue de l'Escale
Saint-Ludger, Beauce, QC
G0M 1W0
CANADA

24-25 AVRIL 2015

LAPIERRE USA SWANTON
102 Airport Access Road
Swanton, VT
05488
USA

Votre représentant

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE EQUIPMENT

99, rue de l'Escale, Saint-Ludger, Beauce, QC G0M 1W0 CANADA
Tél. : 819 548-5454 | Téléc. : 819 548-5460 | info@elapierre.com | www.elapierre.com

IMPRIMÉ AU CANADA • DAVID DESIGN | PUB | WEB